

질병관리본부는 지난 한 해 동안 680명의 에이즈 감염인이 새로 발견되어 총 누적감염인수는 3,829명이며, 이중 721명이 사망하여 3,108명이 생존해 있다고 밝혔다. 이는 전년 같은 기간(610명) 대비 11.5% 증가한 수치이며, 주요 생산연령층인 20~40대가 526명(77.3%)으로 대부분을 차지하고 있다.

2005년 총 누적 HIV 감염인 3,829명

■ 편집 실

2005년 신규 에이즈 감염인의 성비는 남성이 640명(94.1%), 여성이 40명(5.9%)으로 남성이 여성보다 16배 높게 나타났다. 연령별로는 30대가 228명(33.5%)으로 가장 많고, 40대 160명(23.5%), 20대 138명(20.3%), 50대 97명(14.3%) 등의 순으로, 연령별 분포는 전년도와 비슷하게 나타났다.

감염경로가 확인된 감염인은 총 477명으로 남성 450명, 여성이 27명이다. 남성 450명은 모두 성접촉이성간 성접촉 226명-50.2%, 동성간 성접촉 224명-49.8%)에 의한 감염이라고 밝혔다. 여성 감염인 27명중 26명(96.3%)은 이성간 성접촉에 의한 감염이고, 수혈감염이 1명(3.7%)으로 확인되어 지난해(2004년)와 전반적으로 비슷한 문포를 보였다.

새로 발견된 감염인의 감염경로가 대부분 성접촉이나 국민의 콘돔사용 필요성에 대한 인식 또한 낮아 에이즈 감염인이 꾸준히 증가할 것으로 예상된다. 질병관리본부는 이에 대한 대책으로 콘돔사용으로 에이즈를 예방할 수 있도록 대상별로 세분화하여 예방교육과 홍보를 더욱 강화할 계획이다. 전 국민 대상 에이즈 예방 대중매체 공익광고, 에이즈 예방 홍보대사로 위촉한 가수 '틴틴파이버개그맨 5인 김경식, 표인봉, 이동우, 이우호, 홍록기로 구성된 보컬그룹'을 활용한 청소년 콘서트, 전국 대학생 대상 에이즈예방광고공모전 등 다양한 전략 및 매체를 통한 홍보 등이 그것이다.

2005

(2005.1~12)

| 내국인 신규 HIV/AIDS 감염인 성별·연령별 분포 | 연령 | 계 | | 남자 | | 여자 | |
|-------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | 감염인수(명) | 백분율(%) | 감염인수(명) | 백분율(%) | 감염인수(명) | 백분율(%) |
| | 계 | 680 | 100.0 | 640 | 100.0 | 40 | 100.0 |
| | 14세 이하 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 15~19 | 16 | 2.4 | 15 | 2.3 | 1 | 2.5 |
| | 20~29 | 138 | 20.3 | 133 | 20.8 | 5 | 12.5 |
| | 30~39 | 228 | 33.5 | 218 | 34.1 | 10 | 25.0 |
| | 40~49 | 160 | 23.5 | 146 | 22.8 | 14 | 35.0 |
| | 50~59 | 97 | 14.3 | 91 | 14.2 | 6 | 15.0 |
| | 60세 이상 | 41 | 6.0 | 37 | 5.8 | 4 | 10.0 |

* 발견 당시 연령임

2005

(2005.1~12)

| 내국인 신규 HIV/AIDS 감염인 감염경로별 분포 | 구분 | 계 | | 남자 | | 여자 | |
|------------------------------------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | 감염인수(명) | 백분율(%) | 감염인수(명) | 백분율(%) | 감염인수(명) | 백분율(%) |
| | 계 | 477 | 100.0 | 450 | 100.0 | 27 | 100.0 |
| | 이성간 성접촉 | 252 | 52.8 | 226 | 50.2 | 26 | 96.3 |
| | 동성간 성접촉 | 224 | 47.0 | 224 | 49.8 | 0 | 0.0 |
| | 수혈감염 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 3.7 |

* 감염경로가 밝혀진 477명에 대한 통계임

85~05

(2005.12월말 현재)

연도별 HIV/AIDS 감염인 보고현황

| 구분 | 계 | 1985~1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|-------|-------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 계 | 3,829 | 410 | 107 | 105 | 124 | 129 | 186 | 219 | 327 | 398 | 534 | 610 | 680 |
| 남자(명) | 3,472 | 365 | 88 | 93 | 107 | 111 | 160 | 194 | 292 | 363 | 502 | 557 | 640 |
| 여자(명) | 357 | 45 | 19 | 12 | 17 | 18 | 26 | 25 | 35 | 35 | 32 | 53 | 40 |

- * 확진보고년도 기준임
- ▶ 2004년 612명에서 610명으로 조정(2명은 익명검사자임)
- ▶ 본 통계는 2005년 12월말 통계이며, 향후 역학조사에 의해 수치 변경될 수 있음

85~05

(1985~2005)

에이즈 감염인 (HIV/AIDS) 감염경로별 누적분포현황

| 구분 | 계 | | 남자 | | 여자 | |
|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | 감염인수(명) | 백분율(%) | 감염인수(명) | 백분율(%) | 감염인수(명) | 백분율(%) |
| 계 | 3,256 | 100.0 | 2,942 | 100.0 | 314 | 100.0 |
| 이성간 성접촉 | 1,954 | 60.0 | 1,649 | 56.0 | 305 | 97.1 |
| 동성간 성접촉 | 1,249 | 38.4 | 1,249 | 42.4 | 0 | 0.0 |
| 수혈/혈액제제 | | | | | | |
| -혈액제제 | 17 | 0.5 | 17 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| -국내수혈 | 16 | 0.5 | 11 | 0.4 | 5 | 1.6 |
| -국외수혈 | 13 | 0.4 | 12 | 0.4 | 1 | 0.3 |
| 수직감염 | 5 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 | 1.0 |
| 마약사용자 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 |

- * 감염경로가 밝혀진 3,256명에 대한 통계임(기타. 무응답 등은 제외)
- ▶ 국내수혈·혈액액 모두 HIV 선별검사에서 음성으로 나온 경우임

87~05

(2005.12월말 현재)

연도별 에이즈환자 보고 현황

| 구분 | 계 | 1987~1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|------|-----|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 계(명) | 535 | 27 | 14 | 22 | 33 | 35 | 34 | 32 | 42 | 88 | 62 | 79 | 67 |

- * 에이즈환자 보고년도 기준임

87~05

(2005.12월말 현재)

연도별 HIV/AIDS 감염인 사망 보고 현황

| 구분 | 계 | 1987~1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|------|-----|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 계(명) | 721 | 55 | 21 | 33 | 36 | 46 | 43 | 52 | 58 | 76 | 96 | 114 | 91 |
| 환자사망 | 504 | 23 | 14 | 25 | 30 | 37 | 34 | 32 | 42 | 58 | 63 | 81 | 65 |
| 기타사망 | 217 | 32 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 20 | 16 | 18 | 33 | 33 | 26 |

- * 환자사망: 에이즈(AIDS)에 의한 사망, 기타사망: 에이즈(AIDS) 이외의 원인에 의한 사망