



새로운 인증제품

Certification Product
(2007. 6 ~ 2007. 7)



네트워킹분야



(주)인켈
www.inkel.co.kr

제품소개 및 인증번호 (TTA-V-N-07-023)



BF-2500(무선랜 WiFi폰)

BF-2500은 무선랜 기반에 VoIP 애플리케이션을 올린 와이파이 폰으로 무선랜 AP와 접속하여 음성통화를 할 수 있는 단말 장치이다. 해당 서비스 가입을 통해 가정이나 핫스팟 영역 내에서 무선으로 전화통화가 가능하다.

담당자 연락처

Tel. 02-850-6177



(주)애니텔
www.any-tell.com

제품 소개 및 인증번호 (TTA-V-N-07-024)



BF-2400(무선랜 WiFi폰)

BF-2400은 무선랜 기반에 VoIP 애플리케이션을 올린 와이파이 폰으로 무선랜 AP와 접속하여 음성통화를 할 수 있는 단말 장치이다. 해당 서비스 가입을 통해 가정이나 핫스팟 영역 내에서 무선으로 전화통화가 가능하다.

담당자 연락처

Tel. 032-234-0909



(주)에이티아이디
www.atid1.com

제품소개 및 인증번호 (TTA-V-N-07-018)



AT570 결합 RM-100

AT570 결합 RM-100은 국내 900MHz대(910~914MHz) 수동형RFID 기술기준과 ISO/IEC 18000-6C 표준에 적합하게 동작하는 이동형 리더이다. 이동형 리더는 다양한 환경에서 리더를 휴대한 상태에서 이동하면서 태그를 인식하는 용도로 사용된다.

담당자 연락처

Tel. 02-544-1436



삼성테크윈(주)
www.samsungtechwin.co.kr

제품소개 및 인증번호 (TTA-V-N-07-022)



SRU-FK0100

이동하는 다량의 태그를 인식하는 용도로 사용된다.

SRU-FK0100은 국내 900MHz대(910~914MHz) 수동형RFID 기술기준과 ISO/IEC 18000-6C 표준에 적합하게 동작하는 고정형 리더이다. 고정형 리더는 다양한 RFID 응용환경에 설치되어

담당자 연락처

Tel. 031-280-8076



(주)바이텍테크놀로지
www.bitechnology.co.kr

제품소개 및 인증번호 (TTA-V-N-07-019)



Blackfish BT-200

Blackfish BT-200은 국내 900MHz대(910~914MHz) 수동형RFID 기술기준과 ISO/IEC 18000-6C표준에 따라 구현되었으며, 다양한 종류의 라벨태그를 대상으로 데이터를 기록하고 잠금처리하는 기능을 제공하는 라벨 태그 프린터이다.

담당자 연락처

Tel. 031-478-4848



(주)스마트로
www.smartro.co.kr

제품소개 및 인증번호 (TTA-V-N-07-020)



SCMDT01

경에 설치되어 이동하는 다량의 태그를 인식하는 용도로 사용된다.

SCMDT01은 국내 900MHz대(910~914MHz) 수동형 RFID 기술기준과 ISO/IEC 18000-6C 표준에 적합하게 동작하는 고정형 리더이다. 고정형 리더는 다양한 RFID응용환경에

담당자 연락처

Tel. 02-2109-9056



네트워크분야



소프트웨어분야



아시아나IDT(주)
www.asianaidt.co.kr

제품소개 및 인증번호 (TTA-V-N-07-021)



AIR-R1100

AIR-R1100은 국내 900MHz대(910~914MHz) 수동형RFID 기술기준과 ISO/IEC 18000-6C 표준에 적합하게 동작하는 고정형 리더이다. 고정형 리더는 다양한 RFID응용환경에 설치되어 이동하는 다량의 태그를 인식하는 용도로 사용된다.

담당자 연락처

Tel. 02-2669-5293



(주)비전파워
www.vpower.co.kr

제품소개 및 인증번호 (07-0074)



PC지기(PC-ZIGGY) v5.0

PC지기(PC-ZIGGY) v5.0은 컴퓨터에 침입한 스파이웨어, 애드웨어, 해킹툴 등 악성코드를 탐지하고 제거해 주는 PC 보안 프로그램으로 악성코드 검사, 실시간 감시 및 업데이트, 악성코드 치료 및 제외 설정, 검역소 및 검사 로그 기록, 임시파일 제거 설정, 환경설정 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 02-421-0021



LG 엔시스
www.lgnsys.com

제품소개 및 인증번호 (07-0082)



ezDAS v3.0

ezDAS v3.0은 데이터 베이스에 저장된 데이터의 다차원적 분석과 분석 데이터에 대한 보고서 생성을 지원하는 OLAP(On-Line Analytic Processing) 솔루션으로 사용자 트랜잭션 제어 및 모니터링, 데이터 정렬, 필터링, 시계열 함수를 통한 데이터 분석 지원, 차트, 지도, 그리드 형식의 보고서 생성, 편집 및 출력, 프로젝트 및 사용자별 데이터(팩트, 디멘전, 속성, 매저) 관리 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 02-705-3435



Jennifer Software & Consulting

(주)자바서비스컨설팅
www.javaservice.com

제품소개 및 인증번호 (07-0084)



Jennifer v3.0

Jennifer v3.0은 웹 애플리케이션 서버(WAS : Web Application Server)의 서비스 및 자원 사용률에 대한 성능을 모니터링하는 애플리케이션 성능관리(APM: Application Performance Management) 솔루션으로 WAS 서비스 실시간 모니터링, 자원 사용률 실시간 모니터링, WAS 서비스 및 시스템 장애 감시/추적, 이기종 WAS 및 OS 환경 통합 모니터링, 통계 분석 및 보고서 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 02-2027-0937



(주)로직플랜트
www.logicplant.com

제품소개 및 인증번호 (07-0088)



유자드 웹(uZard Web) v1.1

유자드 웹(uZard Web) v1.1은 휴대폰에서 웹 브라우징이 가능하도록 지원하는 모바일용 웹 브라우저로 인터넷 사이트 접속, 선별 보기, 친구에게 URL 전송, 환경설정, 도움말 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 02-3474-0540(301)



(주)컴트루테크놀로지

(주)컴트루테크놀로지
www.comtrue.com

제품소개 및 인증번호 (07-0086)



PrivacyCenter v2.0

PrivacyCenter v2.0은 3D 게시판, 홈페이지 등에 개인정보 및 불건전 정보가 게시되지 않도록 차단해 주는 개인정보 유출 차단 프로그램으로 개인정보 차단, 키워드 차단, 첨부파일 차단, 통계 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 02-396-7005



www.uitgis.com

(주)정도유아이티
www.uitgis.com

제품소개 및 인증번호 (07-0090)



공원녹지시설관리시스템 v1.1

공원녹지시설관리시스템 v1.1은 공원녹지 조성 및 각종 공원시설물 정보를 관리하는 GIS(Geographic Information System)기반의 시스템으로 현황정보 검색, 도면출력, 공원정보 검색, 유지보수 검색, 공사정보 검색, 대장 및 집계, 정보 편집 등의 기능을 제공한다.


담당자 연락처

Tel. 053-817-9977



유호전기공업(주)
www.youho.co.kr

제품소개 및 인증번호 (07-0091)



154kV 집중감시제어반 v1.0

장치 관리, 시스템 환경 설정, 시스템 화면 설정 등의 기능을 제공한다.

154kV 집중감시제어반 v1.0은 154kV급 변전소의 원격소장치(Remote Terminal Unit : 현장 설비 데이터 취득 및 전송 장치)로부터 전력설비(차단기 및 주변압기 등)의 운전정보(열림/닫힘 신호 및 전류 등)를 받아 운영자가 인지할 수 있도록 화면에 표시하고, 운영자의 전력설비 조작 명령(열림/닫힘)을 원격소장치로 전송하여 현장 설비를 제어하는 프로그램으로 시스템 DB 편집, 시스템 DB 관리, 시스템



(주)아이피엠에스
www.ipmstech.com

제품소개 및 인증번호 (07-0094)



퍼포마이저(Performizer) v3.0

퍼포마이저(Performizer) v3.0은 WAS(Web Application Server)의 서비스 및 자원 사용을 실시간 모니터링하는 프로그램으로 WAS 서비스 실시간 모니터링, 자원 사용 실시간 모니터링, WAS 서비스 및 시스템 장애 관리, 모니터링 데이터에 대한 통계 분석 및 리포트 생성 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처


Tel. 02-467-7900

담당자 연락처 Tel. 031-871-8801(312)



유호전기공업(주)
www.youho.co.kr

제품소개 및 인증번호 (07-0092)



345kV 변전소 감시제어반 v1.0

수 있도록 화면에 표시하며, 운영자의 전력설비 조작 명령(열림/닫힘)을 원격소장치로 전송하여 현장 설비를 제어하는 프로그램으로 시스템 DB 편집, 시스템 DB 관리, 시스템 장치 관리, 시스템 환경 설정, 시스템 화면 설정, 음성 지원 등의 기능을 제공한다.

345kV 변전소 감시제어반 v1.0은 345kV급 변전소 및 발전소의 원격소장치 (Remote Terminal Unit : 현장 설비 데이터 취득 및 전송 장치)로부터 전력설비(차단기 및 주변압기 등)의 운전정보(열림/닫힘 신호 및 전류 등)를 받아 운영자가 인지할

담당자 연락처 Tel. 031-871-8801(290)



(주)비아이매트릭스
www.bimatrix.co.kr

제품소개 및 인증번호 (07-0095)



매트릭스(Matrix) v2.0

매트릭스(Matrix) v2.0은 기업 내 구축된 데이터베이스와 연동하여 원하는 데이터를 추출하고, Microsoft Office Excel 프로그램과 연동하여 레포트를 작성할 수 있으며, 작성된 레포트를 웹으로 공유할 수 있는 EUC(End User Computing) 기반 데이터 분석 솔루션으로 데이터베이스 연결, SQL 생성, SQL 실행, 파일 관리, 환경설정, 관리자, 레포트 공유 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 02-561-4475



(주)비즈아이솔루션
www.bizsolution.co.kr

제품소개 및 인증번호 (07-0096)




비즈제닉(BIZenIC eGov-Center) 2006

비즈제닉(BIZenIC eGov-Center) 2006은 대량 메일 발송 및 설문관리 솔루션으로 사내의 뉴스레터 및 대량메일발송이나 설문조사를 위해 사용되며 대량메일 발송, 설문관리, 뉴스레터, 분석, 모니터링, 기타 관리(DB연결 정보, 사용자, 트리, 도메인, 서버리, 발송서버, 로그인) 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 02-338-8270(100)



(주)이너버스
www.innerbus.com

제품소개 및 인증번호 (07-0098)



LogQuest VF 5.0

LogQuest VF 5.0은 네트워크 및 서버 장비나 애플리케이션에서 생성되는 로그 데이터를 분석하고 레포팅하는 로그 분석 솔루션으로 Text 로그, Binary 로그, 압축 로그 등의 원시로그 파싱, 로그 필터링, 로그파일 핸들링, 보고서 생성 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 02-588-9014



(주)에이메일
www.amail.co.kr

제품소개 및 인증번호 (07-0097)



이메일 마케팅 서버(eMs) v5.0

이메일 마케팅 서버(eMs) v5.0은 타겟 고객을 설정하여 일반메일, 보안이 설정된 청구서 및 고지서 등 대량의 전자메일과 SMS(Short Message Service)를 발송하고 발송결과를 분석하여 통계정보를 제공하는 e메시징 솔루션으로 대량메일 발송, 자동메일 발송, 대량 SMS 발송, 자동 SMS 발송, 발송 결과 통계, 시스템 관리 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 02-539-9527



소프트캠프(주)
www.softcamp.co.kr

제품소개 및 인증번호 (07-0100)



문서 보안(Document Security) v3.0

문서 보안(Document Security) v3.0은 전자 문서의 불법적 접근 및 사용을 방지하는 프로그램으로 보안 정책 관리, 사용자 관리, 로그 및 감사정책 관리, 보안문서 생성 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 02-3453-9999



(주)포스윈
www.forcewin.com

제품소개 및 인증번호 (07-0102)



MIR-Search Pro v2.8.0

MIR-Search Pro v2.8.0은 기업 내·외부의 다양한 문서를 효율적으로 관리 및 활용하기 위한 검색 솔루션(검색 엔진)으로 검색어 또는 연산자를 이용한 검색, 정적 또는 동적 색인, API 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 02-6675-8890



화이트정보통신(주)
www.win.co.kr

제품소개 및 인증번호 (07-0104)



White HMS v3.1

White HMS v3.1은 기업의 효율적인 인사관리를 위한 인적자원관리 시스템으로 조직 정보 관리, 사원별 기본정보 관리, 발령관리, 사용자별 메뉴 구성 및 권한관리, 화면별 도움말 작성 및 조회, 설문 관리 및 커뮤니티 관리 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 02-3474-2980



(재)충북지식산업진흥원
www.ochang.net

제품소개 및 인증번호 (07-0103)



UDIS/M 콘텐츠용 DRM 솔루션 (UDIS/M DAMON) v1.0

UDIS/M 콘텐츠용 DRM 솔루션 (UDIS/M DAMON) v1.0은 동영상 콘텐츠를 암호화하여 인증된 사용자에게만 재생을 허용하는 동영상 콘텐츠 보안 프로그램으로 동영상 콘텐츠 라이선스 정책 생성 및 관리, 동영상 콘텐츠 암호화 패키징, 동영상 콘텐츠 워터마크 삽입, 동영상 사용 주체에 대한 인증 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 043-268-8300



(주)디디오넷
www.dideonet.com

제품소개 및 인증번호 (07-0106)



SeePoster v2.0

SeePoster v2.0은 그룹별 프로그램 편성 및 고화질 영상 송출이 가능한 중앙 관제형 영상 송출 관리 솔루션으로 주문형 방송 미디어 관리, 주문형 방송 및 생방송 프로그램 관리, 문자 방송용 메시지 관리, 클라이언트(셋톱박스) 및 그룹 관리, 콘텐츠관리서버(CMS) 환경 설정 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 02-562-4353(203)



(주)소프트런
www.softrun.com

제품소개 및 인증번호 (07-0107)



노피싱(NoPhishing) v1.0

노피싱(NoPhishing) v1.0은 웹사이트를 분석하여 피싱사이트 접근을 차단하고, DNS 설정을 감시하여 파밍을 방지하는 프로그램으로 등록된 피싱사이트 검출, 피싱 의심 사이트 검출(페이지 및 도메인 분석), HTML 키워드 검출, DNS IP 변경 검출, Hosts 파일 변경 검출, Proxy IP 변경 검출 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 02-3446-9491



유넷시스템(주)
www.unetsystem.co.kr

제품소개 및 인증번호 (07-0110)



Anymon Pro v2.0

Anymon Pro v2.0은 네트워크 장비로부터 실시간으로 네트워크 트래픽 정보를 수집하여 비정상적인 네트워크 트래픽을 조기에 탐지하여 대응하고, 다양한 트래픽 통계 및 보고서를 제공하는 네트워크 트래픽 분석 및 통제 솔루션으로 실시간 네트워크 트래픽 수집 및 저장, 실시간 네트워크 장비 통합 모니터링, 실시간 유해 트래픽 분석, IP 사용정책 위반 호스트에 대한 IP/MAC의 자동/수동 차단, 보안 위험 통보, 네트워크 프로파일링, 통계 및 보고서 작성 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 02-390-8086



(주)지란지교소프트
www.jiran.com

제품소개 및 인증번호 (07-0109)



SpamSniper PE v2.0

SpamSniper PE v2.0은 개인용 스팸 메일 차단 솔루션으로 메일 클라이언트 프로그램을 이용하여 POP3 접속을 허용하는 메일과 웹메일에 대해 1개의 라이센스(License)로 5개의 계정까지 스팸/바이러스/피싱 메일을 차단하는 프로그램으로 차단 계정 설정, 스팸(스팸/바이러스/피싱) 메일 관리, 허용 필터 관리, 차단 필터 관리 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 02-2006-6995



(주)제타소프트
www.zettasoft.net

제품소개 및 인증번호 (07-0113)



Zetta Plus Mail v5.0

Zetta Plus Mail v5.0은 웹메일 프로그램으로 메일(메일 전송, 수신, 수신확인), 스팸메일 처리(스팸메일 차단, 등록, 검색, 로그), 주소록과 조직도 관리(메일 주소록 및 조직도 편집, 추가) 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 02-3402-0575



소프트웨어 분야



디지털방송 분야



(주)타임네트웍스
www.timenetworks.co.kr

제품소개 및 인증번호 (07-0115)



통합로그상관분석시스템 (CORONA) v2.0

통합로그상관분석시스템(CORONA) v2.0은 이기종 정보보호 장비(침입 차단시스템, 침입탐지시스템 등)의 로그를 수집/분석하여 정규화된 형태로 저장하고, 상관분석언어를 통해 프로그램 수정없이 수집된 이벤트를 동일 또는 이기종 로그간 상관분석하여 모니터링하며, 이벤트에 대한 실시간 통계 및 보고서 출력이 가능한 프로그램으로 통합로그 관리, 중앙관제, 상관분석/침해대응, 리포트, 시스템 관리 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 031-784-8384



엘지전자(주)
www.lge.co.kr

제품소개 및 인증번호 (TTA-C-B-07-006)



지상파 데이터방송(ACAP) 수신기 50PY3DR

50형 PDPTV(모델명 : 50PY3DR)는 TTA의 지상파 데이터방송 표준적합성 인증기준에 모든 시험항목을 통과하여 TTA Certified 인증과 DAPOT 인증로고가 부여된 제품으로서, 3세대 타임머신 기능이 내장된 제품이다. 3세대 타임머신 기능은 Dual HD System을 통해 2HD PIP시청이나, 녹화물을 USB 외장 HDD로 Backup하는 기능이 지원된다.

담당자 연락처

Tel. 054-470-5573



(주)엔토시스
www.entosys.com

제품소개 및 인증번호 (07-0116)



MNGP v1.0

MNGP v1.0은 모바일 네트워크 게임의 서버 프로그램 개발 및 운영을 지원하는 통합 모바일 게임 프레임워크 솔루션으로 서비스 정적/동적 배치, 메시지 버퍼 및 데이터베이스 접속 풀, 서비스 운영, 이벤트 로그 생성 및 조회, 사용자 및 IP 기반의 접속 제한, 네트워크 통신, 데이터베이스 접속, 게임 로직 처리를 위한 API 등의 기능을 제공한다.

담당자 연락처

Tel. 02-704-0842(102)



삼성전자(주)
pavv.co.kr

제품소개 및 인증번호 (TTA-C-B-07-008)



지상파 데이터방송(ACAP) 수신기 LN46M92BD

46형 『보르도 풀HD Special Edition LCDTV(모델명:LN46M92BD)』는 TTA의 지상파 데이터방송 표준적합성 인증기준에 모든 시험항목을 통과하여 TTA Certified 인증과 DAPOT 인증로고가 부여된 제품으로서, 각 지상파 방송사가 제공하는 양방향 데이터방송 서비스 수신 이 가능하다.

담당자 연락처

Tel. 011-9075-3045



삼성전자(주)
pavv.co.kr

제품소개 및 인증번호 (TTA-C-B-07-009)



지상파 데이터방송(ACAP) 수신기
LN40M92BD

40형 『보르도 풀HD Special Edition LCDTV(모델명: LN40M92BD)』는 TTA의 지상파 데이터방송 표준적합성 인증기준에 모든 시험항목을 통과하여 TTA Certified 인증과 DAPOT 인증로고가 부여된 제품으로서, 각 지상파 방송사가 제공하는 양방향 데이터방송 서비스 수신이 가능하다.

담당자 연락처

Tel. 011-9075-3045



삼성전자(주)
pavv.co.kr

제품소개 및 인증번호 (TTA-C-B-07-010)



지상파 데이터방송(ACAP) 수신기
LN52M92BD

52형 『보르도 풀HD Special Edition LCDTV(모델명: LN52M92BD)』는 TTA의 지상파 데이터방송 표준적합성 인증기준에 모든 시험항목을 통과하여 TTA Certified 인증과 DAPOT 인증로고가 부여된 제품으로서, 각 지상파 방송사가 제공하는 양방향 데이터방송 서비스 수신이 가능하다.

담당자 연락처

Tel. 011-9075-3045

