

논문 2008-6-25

## 디지털 CATV와 IPTV의 수신제한시스템 비교분석 및 발전방안 연구

### A Study on Development Plan, Comparison & Analysis of Digital CATV and IPTV

박지언\*, 신승중\*\*, 유희경\*\*\*

Jiun Park\*, Seung-Jung Shin\*\*, Hee-kyung You\*\*\*

**요 약** 아날로그방송 중단을 앞두고 케이블방송은 디지털 CATV로 전환하기 위해 노력 중이다. 이를 위해 케이블방송은 단순히 방송의 디지털화 뿐만 아니라, PPV(Pay Per View), PVR(Personal Video Recorder), VOD(Video On Demand) 와 같은 서비스를 가입자에게 제공하기 시작했다. 이와 같은 서비스들은 대부분 유료서비스로 가입자의 수신권한을 확인하기 위해 다양한 종류의 CAS(Conditional Access System)를 사용하고 있다. 2008년 관련법의 정비와 함께 IPTV(Internet Protocol TV) 시범서비스가 시작 되었는데, IPTV 역시 실시간 방송, VOD 서비스를 기본 서비스로 규정하고 있기 때문에 CAS의 사용이 필수적이다. 본 논문에서는 디지털 CATV와 IPTV에서 사용하는 수신제한시스템을 분석하고, 가입자와 방송사업자 모두에게 도움이 되는 발전방향이 무엇인지 제시하고자 한다.

**Abstract** With the discontinuation of analog broadcasting in 2012, the cable broadcasters are investing in the conversion to DCATV (Digital Cable TV). DCATV is providing various broadcast of high quality to audiences through paid broadcasting called PPV (Pay Per View). Such services are using various kinds of CASS (Conditional Access System) in order to verify the viewing rights of subscriber. In addition, to respond to the fast changing environment of digital broadcast, not only simple digitalization of broadcast but also services such as PVR (Personal Video Recorder) and VOD (Video On Demand) are provided to subscribers. Because these additional services have many difficult areas to cover with traditional CAS alone, a new plan has become necessary. With the improvement of related regulations in 2008, the test service of IPTV (Internet Protocol TV) which is a broadcast service through the internet started. Because like DCATV, IPTV also sets the real time broadcast and the VOD service as the basic services, the use of appropriate CAS is required. In this study, the CASSs for DCATV and IPTV undergo comparative analysis, and the development direction which will benefit both subscribers and broadcasting companies is suggested.

**Key Words :** DCATV, CASSs, IPTV

### I. 서 론

\*정회원, 한양대학교

Dept of Computer Engineering, Han-Yang University

\*\*정회원, 한세대학교

Dept of Computer Engineering, Han-Sei University

\*\*\*정회원, 강원대학교

Dept of Computer Engineering, Gang-Won University

접수일자 2008.10.22, 수정완료 2008.12.9

디지털방송은 다채널을 사용할 수 있기 때문에 가입자의 흥미에 맞는 전용 채널을 구성하여 제공하거나, 또는 고화질/고음질의 영화나 스포츠 방송을 제공하고 있다.

이런 특화된 방송들은 대부분 유료이며, 서비스이용을 선택한 가입자에게만 방송을 볼 수 있는 권한을 부여한다.

<표 1>은 전송방식에 따른 방송의 요금 체계 및 특징을 보여주는 표로, 지상파 방송을 제외한 대부분의 시스

템에서 유료채널을 제공하고 있는 것을 알 수 있다.[1-2]

디지털CATV에서는 이런 유료채널을 제공하기 위해 가입자의 시청권한을 관리할 수 있는 수신제한시스템(Conditional Access System : 이후 CAS로 줄임)을 사용한다. 최근에는 전 세계적으로 콘텐츠를 제공하는 CP(Content Provider)들이 방송사업자에게 콘텐츠 공급 계약을 할 때 CAS의 적용을 요구하는 추세이다. CAS를 채택하지 않은 방송사업자에게는 콘텐츠를 공급하지 않기 때문에 CP가 요구하는 CAS를 적용하고 있다.[3-5]

표 1. 방송 제공 형태에 따른 유료화 정책

Table 1. Policies for fees according to broadcast offering

분류	전송방식	요금체계	특징
지상파 방송	공중파	무료	공의적 차원의 방송
케이블 방송	케이블	기본료+유료채널	저렴한 가격, 안정성
위성방송	위성	기본료+유료채널	비싼 가격, 다양한 콘텐츠
IPTV 방송	IP	기본료+유료채널	비싼 가격, 다양한 콘텐츠

이는 IPTV 역시 마찬가지이며, 특히 IPTV가 사용하는 IP망의 보안이 상대적으로 취약하기 때문에 일반적인

의미의 CAS뿐만 아니라, 개별 콘텐츠에 대한 보안을 강화하는 역할을 하는 DRM(Digital Right Management)도 같이 사용한다.[6-7]

따라서 본 논문에서는 디지털CATV와 IPTV에서 쓰이는 수신제한시스템을 분석하고, 가입자와 방송사업자 모두에게 도움이 되는 수신제한시스템의 발전방향이 무엇인지 제시하고자 한다.

## II. 디지털 CATV의 수신제한시스템 연구

### 2.1 디지털 CATV 의 CAS

CAS는 유료 방송 서비스에 대한 가입자의 접근 여부를 제어하는 시스템으로, 가입자의 시청료 납부현황, 수신지역에 따른 권한, 나이에 따른 수신등급과 같은 것을 판단해서 방송을 시청할 수 있게 한다.

그림 1은 CAS방식의 수신제한시스템의 블록도이다. 방송사업자가 비밀번호(Control Word)를 생성하고 생성된 비밀번호를 기반으로 암호화하여 방송을 전송한다. 이때 CW는 암호화되어 ECM(Entitlement Control Message)에 포함하여 전송한다. 수신기는 방송에 함께 전송된 ECM과 EMM (Entitlement Management Message) 정보를 기반으로 암호화된 정보를 복호화 한




그림 1. CAS 방식의 수신제한시스템

Fig. 1. Conditional Access System with the CAS module

다. ECM은 STB에 권한을 부여하는데 필요한 복호화키와 수신조건을 포함하고, EMM은 방송서비스에 대한 수신자격정보와 그 수신자격을 받을 사용자 정보를 포함하고 있다.

이렇게 한번 전송된 사용권한은 가입자의 STB에 연결된 Smartcard에 기록이 되고, 새로운 ECM과 EMM이 수신될 때까지 가입자의 권한을 판단하는 정보로 사용된다.

## 2.2 새로운 서비스의 등장

디지털CATV의 대표적인 기능이 실시간 방송이라면, 변화된 가입자의 기호와 IPTV와 같은 신규 방송 서비스에 대응하기 위해 새로운 서비스들이 추가되고 있다. 대표적인 서비스로는 가입자가 원하는 방송을 HDD에 녹화해서 다시 볼 수 있는 PVR과 가입자가 원하는 방송을 원하는 시기에 볼 수 있게 하는 VOD가 있다.

이런 새로운 서비스들의 보안모델은 CAS에 적합하지 않은 부분이 많아, CAS와 별개로 DRM을 도입하거나, CAS에서 DRM의 기능을 지원하도록 변경하는 추세이다.

## III. IPTV의 수신제한시스템 연구

### 3.1 IPTV의 수신제한시스템 개요

IPTV는 사용하는 전송방식이 보안에 취약한 IP망이고, 지원하는 서비스도 단순 실시간 방송뿐만 아니라 콘텐츠 단위의 다양한 서비스를 제공하기 때문에 기존의 CAS만으로는 대응하기 어려운 부분이 많이 있다.

<표 2>는 IPTV의 보안 모델을 나열한 것이다. 다양한 보안항목이 있지만, 본 논문에서는 “스트림접근제어”와 “스트림복사제어”에 관해 다루고 있다. “스트림접근제어”는 방송서비스의 시청권한을 제어하는 것으로 주로 실시간 방송에 사용하며 CAS가 담당하게 된다. “스트림복사제어”는 실시간 방송의 녹화, VOD나 기타 저장된 방송의 시청시 단일 콘텐츠에 대한 시청권한과 재생회수와 같은 항목을 제어하게 되며, DRM이 담당하게 된다.

표 2. IPTV 보안 모델

Table 2. IPTV Security Model

보안 항목	내 용
사용자 인증	<ul style="list-style-type: none"> <li>사용자 식별 및 권한 부여</li> </ul>
디바이스 인증	<ul style="list-style-type: none"> <li>사용자 인증과 병행하여 디바이스 식별 및 권한 부여</li> </ul>
스트림 접근 제어	<ul style="list-style-type: none"> <li>특정 프로그램 또는 채널 스트림에 대한 접근 제어</li> <li>특정 VOD 콘텐츠 스트림에 대한 접근 제어</li> <li>PPV/Blackout/Parental Rating 제어</li> </ul>
스트림 복사 제어	<ul style="list-style-type: none"> <li>모든 콘텐츠 스트림에 대한 불법 복제 방지           <ul style="list-style-type: none"> <li>스트림 통로의 보호</li> <li>불법 저장 방지</li> <li>저장된 콘텐트의 보호</li> </ul> </li> <li>HDD 저장 콘텐츠의 이용 제어           <ul style="list-style-type: none"> <li>유효 기간 및 플레이 회수 제어</li> <li>Watch&amp;Record/ Timeshift Recording /PVR</li> <li>저장 콘텐츠의 외부 디바이스 전송</li> </ul> </li> </ul>

### 3.2 IPTV의 CAS

디지털 CATV에서 사용하는 CAS는 단방향 방송에 적합한 구조로, Request/Response 구조가 아닌 폴링구조를 사용하고 있다. 이로 인해 현재 사용하지 않는 ECM 정보도 스트림에 포함시켜 전송하여 대역폭의 낭비를 발생한다. EMM 역시 모든 가입자의 권한을 모두 보내는 방식이라 1:1로 Request/Response가 가능한 양방향 환경에서는 대역폭을 낭비하게 된다.

CAS는 콘텐츠에 대해 보안을 적용하는 기술이 아니라 채널이라 불리는 콘텐츠의 전송경로 자체에 접근을 제어하는 방식이다. 그러므로 전송경로 자체의 유동성이 강하고, 콘텐츠 자체가 별도의 사용권한을 가져야 하는 IPTV환경에서는 기존의 CAS를 그대로 적용하기가 어려운 부분이 많다.

이런 이유로 IPTV에서는 수신제한시스템으로 CAS만을 사용하지 않고 다음으로 소개하는 DRM과 함께 사용하여 상호 보완작용을 하게 구성한다.

### 3.3 IPTV의 DRM

DRM은 인터넷 기반의 콘텐츠 유통 환경에서 발전한 기술로 콘텐츠의 불법 복제 방지를 기본 목적으로 한다. DRM을 이용하면 저장된 콘텐츠에 대한 암호화 및 권한 관리가 용이해지며, IPTV의 VOD, PVR 또는 각종 멀티




그림 2. DRM의 기본 동작 모델

Fig. 2. Basic Operation Model of DRM

미디어 재생에 사용하기 적합하다.

IPTV에서의 DRM은 디지털 콘텐츠의 데이터를 암호화하여 무단 복제를 방지하고, 인증된 사용자 및 단말기에 대해서만 라이센스를 발급하며, 라이센스에 포함된 Rights 및 Key를 이용하여 복호화를 수행하는 기능을 한다.

(그림 2)는 DRM이 동작하는 기본 모습을 보여준다. 우선 Content Provider의 Packager가 콘텐츠를 패키징하는데, 이 과정에 해당 콘텐츠의 정보가 DRM Server에 등록된다. 이렇게 해서 생성된 Content Package가 사용자에게 전달이 된다. 사용자는 해당 콘텐츠를 이용하기 위해 DRM Server로부터 라이센스를 받아 해당 콘텐츠를 복호화 하여 사용하게 된다.

#### IV. 디지털CATV와 IPTV의 수신제한시스템 비교 분석

##### 4.1 채택하고 있는 수신제한시스템 비교

기본적인 디지털CATV에서는 CAS만으로 충분히 수신제한시스템을 구현할 수 있었다. 하지만 PVR을 이용해서 특정 프로그램을 저장하거나, 원하는 프로그램을 원하는 시간에 보기 위해 VOD 서비스를 이용하는 것과 같이 개별 콘텐츠에 대한 서비스를 도입할수록 기존의 CAS만으로는 이에 대응하기가 어려워지고 있다. 이런 부족한 부분은 DRM을 도입하여 해결하려는 시도가 이루어지고 있다. 기존에 사용하던 CAS와는 완전 별개의 DRM을 도입하는 경우도 있고, CAS에서 DRM의 기능을 흡수하여 CAS가 모든 보안 모델을 담당하게 하는 형태

의 개발도 이루어지고 있다.

이와는 반대로 IPTV는 국제규격의 표준화가 늦어지면서, 실시간 방송을 제외하고 VOD가 중심이 된 IPTV가 먼저 시범실시가 되었다. VOD의 보안모델은 DRM으로 충분하므로 초기에는 DRM만 적용한 사례가 대부분이지만, 디지털CATV와 같은 실시간방송이 실시가 되면 기존의 DRM만으로는 대응이 힘든 점이 있다. 그러므로 IPTV도 디지털CATV와 같은 방식의 CAS를 도입하는 게 가장 쉽게 수신제한시스템을 구축하는 방법이다. 하지만 국내에서는 DRM이 IPTV의 수신제한시스템을 선점했기 때문에, 실시간 방송에 대한 보안 모델 역시 DRM을 콘텐츠 단위에서 Live Streaming으로 확장하여, DRM이 CAS의 역할까지 담당하게 하는 시도도 이루어지고 있다.

결국 CAS와 DRM은 방송서비스가 고도화 되면서 모두 수신제한시스템에 꼭 필요한 구성 요소가 되고 있다.

##### 4.2 향후 발전방향

CAS는 사용자의 단말인 STB에 해당 CAS의 복호시스템을 구현하고, Smartcard에 복호에 필요한 기본 정보를 담게 된다. 이 경우 CAS 자체를 바꾸어야 하거나 Smartcard를 새로운 암호화 방식으로 변경해야 할 경우 가입자의 STB와 Smartcard를 모두 교체해야 하는 불편함이 발생한다.

이에 대한 보완 방법의 하나로 D-CAS(Download CAS)의 개발이 유력하다. D-CAS는 수신을 제어하는 기능을 다운로드 가능한 형태로 만들어, 필요할 경우 가입자의 수신제한시스템을 즉시 변경할 수 있도록 하는 시

스템이다. (그림 3)은 D-CAS를 이용한 STB의 계층도를 나타낸 그림이다. 이를 가능하게 하기 위해서는 다음과 같은 기능구현이 필요하다.

- 수신 제어를 위한 H/W기본 기능 정의 및 S/W와 H/W기능의 분리
- 동적으로 S/W를 바인딩(Binding)/언바인딩(Unbinding)하는 기능
- 수신제한시스템 S/W를 다운로드, 설치, 실행, 관리하는 기능




그림 3. D-CAS를 이용한 STB 계층도

Fig. 3. STB Hierarchy Chart using D-CAS

에 설치하여 사용할 수 있으므로 STB를 교체할 필요가 없고, 해킹발생시 가장 빠르게 대체할 수 있다. 그리고 D-CAS는 Smartcard를 사용하지 않기 때문에, Smartcard의 발행 및 배송과 같은 비용부담의 필요성도 없어진다.

## 참 고 문 헌

- [1] 우제학, “IPTV 서비스의 보안 기술”, 한국정보처리학회 IT21 컨퍼런스, 2008.6
- [2] 박종열, “IPTV Security 표준동향 및 사업 전략”, IPTV 표준기술 워크숍, 2006.11
- [3] ETRI, “IPTV 기술 및 서비스”, 2007
- [4] ETRI, “실시간 IPTV 서비스를 위한 수신제한기술”, 2007
- [5] 한국정보보호진흥원, “Security for Multicast of IPTV Service”, 2007.6
- [6] 한국콘텐츠학회, “IPTV 콘텐츠 보호 기술의 비교 -CAS와 DRM 중심으로”, 2006
- [7] 한국방송영상산업진흥원, “디지털케이블방송과 IPTV 서비스의 동향과 분석”, 2007

## V. 결 론

디지털CATV는 PVR, VOD와 같은 새로운 서비스를 실시하면서 기존에 사용해 오던 CAS 뿐만 아니라 DRM 역시 필요로 한다. 반면 IPTV는 VOD 위주의 서비스 뿐만 아니라 실시간 방송도 시작하면서 CAS의 사용을 필요로 한다. 결국 디지털CATV와 IPTV는 사용하는 전송망의 차이는 있지만 가입자에게 제공하는 서비스가 서로 유사해 지면서, 수신제한시스템도 CAS와 DRM을 모두 사용해야 하는 유사한 환경으로 발전하고 있다.

수신제한시스템의 사용범위가 넓어지면 해킹에 대한 가능성도 더 커지게 된다. 해킹이 발생하면 방송사업자는 수신제한시스템을 교체하기 위해 방송사업자측의 Headend시스템과 가입자측의 STB및 Smartcard를 모두 교체해야 한다. 이렇게 되면 결국 방송사업자와 가입자 모두 금전적 손실과 불편함을 겪게 된다. 이를 최소화하기 D-CAS의 사용이 활발히 이루어질 것으로 예상된다. 해킹이 발생하면 D-CAS를 이용해 새로운 CAS를 STB

### 저자 소개


#### 신승중(정회원)



- 1988년 세종대 경영학석사
- 1994년 건국대 공학석사
- 2000년 국민대 정보학박사
- 1995-2003년 중부대 정보보호관리학과 교수
- 2003-현 한세대 IT학과 교수

<주관심분야 : 정보전, 지식공학, 정보융합관리>

#### 유희경(정회원)



- 1983년 계명대 이학사
- 1985년 동국대 이학석사
- 1997년 동국대 이학박사
- 2008년 현재 강원대 컴퓨터공학과 교수

<주관심분야 : 컴퓨터 네트워크>

#### 박지언(정회원)



- 1996년 한국기술교육대학교 정보통신공학과 졸업.
- 2008년 현, 한양대학교 공학대학원 컴퓨터공학과 재학.
- 현, 열림기술연구소 UQA팀장

<주관심분야 : 디지털방송수신기술, SW테스팅방법론>