

| 연 번 | 통보국가 | 분류 | 관련 제품 | 통보일 | 의견수렴 기간 | 주요 내용 |
|-----|-------|-------|--------|--------|---------|--|
| 1 | 핀란드 | 기계건설 | 작업 장비 | 08-1-2 | 08-3-31 | 작업장에서 사용하는 작업장비가 안전하고 피고용인의 안전 및 보건에 위해를 주지 않도록 해야 하는 것을 고용인의 책임사항으로 하고 있으며 기계류 및 기타 작업장비의 안전을 확보하기 위한 요구사항(리스크평가, 안전 장치 등), 특정 작업장비 사용자의 능력과 검사자의 능력에 대한 요구사항뿐만 아니라 특정 기계류에 대한 최초 및 정기 검사요구사항을 포함하고 있음. |
| 2 | 슬로베니아 | 화학세라믹 | 석유 제품 | 08-1-2 | 08-3-1 | 슬로베니아 규격, "SST 1011:2008 액체석유제품 초경량난방유 요구사항 및 방법" (제 5판)의 개정사항을 알리는 것으로, 동 규격은 기존 2004년판과는 달리 유황의 농도 요건을 변경하고 추가로 미생물에 대한 관리 요건을 추가하였음. |
| 3 | 일본 | 전기전자 | 가전기기 | 08-1-9 | | 전기기기 및 재료 안전법에 근거한 법령 제2항에 따라, 경제산업성에서 승인한 기술 규정내의 "소음 강도에 대한 규격(J55001)"의 적용 범위를 "전기 조명 및 유사 장비의 전기자기장해 특성값의 측정 한계 및 방법" (J55015)을 채택하여 개정할 것임 |
| 4 | 알바니아 | 생활용품 | 완구 | 08-1-9 | | 알바니아에서 유통중인 일부 유해 제품(유아용 스푼, 포크 세트 및 완구에 대한 유통 금지 회수 및 통관 중단 등 관련 조치 내용을 알림 |
| 5 | 콜롬비아 | 농산품 | 축산 | 08-1-9 | | 가금류의 도살 및 그에 따른 육류의 절단, 보관, 판매 및 운송에 관련되는 시설의 검사, 감독 및 관리 규정의 2007년 11월 21일 발령 |
| 6 | 콜롬비아 | 농산품 | 축산 | 08-1-9 | | 돼지의 도살 및 그에 따른 육류의 절단, 보관, 판매 및 운송에 관련되는 시설의 검사, 감독 및 관리 규정의 2007년 11월 21일 발령 |
| 7 | 브라질 | 식의약품 | 의약품 | 08-1-9 | | 방사선의약품의 우수 제조관행에 대한 규정(G/TBT/N/BRA261)의 의견제시 기간이 60일 연장되어 2008년 2월 20일로 변경 |
| 8 | 브라질 | 식의약품 | 의료용 가스 | 08-1-9 | | 의료용 가스의 우수 제조관행에 대한 규정(G/TBT/N/BRA262)의 의견제시 기간이 60일 연장되어 2008년 2월 20일로 변경 |
| 9 | 브라질 | 식의약품 | 의료용 가스 | 08-1-9 | | 의료용 가스의 등록에 관한 기술 규정(G/TBT/N/BRA263)의 의견제시 기간이 60일 연장되어 2008년 |

| 연 번 | 통보국가 | 분류 | 관련 제품 | 통보일 | 의견수렴 기간 | 주요 내용 |
|-----|------|------------|-------------------|---------|---------|--|
| | | | | | | 2월 20일로 변경 |
| 10 | 홍콩 | 식의약품 | 포장식품 | 08-1-10 | | 포장식품에 대한 영양표시제도에 대한 상시의 발행 |
| 11 | 홍콩 | 전기전자 | 냉온수기 | 08-1-10 | | 냉온수기에 대한 자율적인 에너지효율표시제도 도입 |
| 12 | 태국 | 화학세라믹 | 섬유조제 | 08-1-10 | | G/TBT/N/THA/174의 개정사항 통보 |
| 13 | 태국 | 화학세라믹 | 섬유조제 | 08-1-10 | | G/TBT/N/THA/177의 개정사항 통보 |
| 14 | 캐나다 | 에너지틀류 | 자동차 | 08-1-11 | | 자동차안전규정에서 저속차량(LSV)에 대한 분류 규정 개정 및 표시요건도입 |
| 15 | 유럽연합 | 전기전자 | 냉장고, 에어컨, 냉난방장치 등 | 08-1-11 | | 불소계 온실가스를 포함하고 있는 제품 및 장비에 대한 표시제도 |
| 16 | 유럽연합 | 식의약품 | 화장품 | 08-1-11 | | 일명 화장품지침인 76768 EEC 지침을 개정한 위원회 지침 |
| 17 | 필리핀 | 식의약품 | 하랄 음식 | 08-1-11 | 08-2-28 | 하랄 음식(Halal Food)에 대한 필리핀 국가규격안 제정 |
| 18 | 태국 | 계량 및 적합성평가 | 적합성평가 | 08-1-11 | | 국가표준화법 제정 |
| 19 | 태국 | 기계건설 | 펌프 | 08-1-11 | | 전기펌프의 안전요건 |
| 20 | 미국 | 기계건설 | 휠체어승강기 | 08-1-11 | 08-2-19 | 미국도로교통안전국(NHTSA)은 휠체어 승강기 (platform lift)의 안전 기준을 개정 |
| 21 | 미국 | 정보디지털 | 컴퓨터장비 | 08-1-11 | | 미주리주의 컴퓨터장비의 재활용에 대한 규정 |
| 22 | 미국 | 정보디지털 | 컴퓨터장비 | 08-1-11 | | 미조리주내에서는 제조업체에 컴퓨터 장비의 재활용 계획을 채택하고 이를 실행할 것을 요구함 |
| 23 | 미국 | 화학세라믹 | 부동액 | 08-1-11 | 08-7-1 | 테네시주에서는 적어도 10% 에틸렌 글리콜을 포함하고 있는 모든 부동액에 대해서는 고미제(bittering agent)를 포함하고 이를 표시하도록 함 |
| 24 | 미국 | 생활용품 | 완구 및 유아용 제품 | 08-1-11 | | 미인주에서는 완구 및 유아용 제품에 유해화학물질 사용된 경우 이에 대한 정보를 알리도록 함 |
| 25 | 미국 | 생활용품 | 유아용 보석 및 제품 | 08-1-11 | | 미시간주에서는 유아용 보석류, 도시락제품에 유해화학물질을 포함하는 제품의 판매 및 양도를 금함 |
| 26 | 미국 | 생활용품 | 유아용 완구 | 08-1-11 | | 플로리다주에서는 완구제조업체에게 미국소비자제품 안전위원회(CPSC)가 정한 안전기준에 적합함을 증명하고 이에 대한 독립적인 제3차 시험 및 인증을 요구 |
| 27 | 미국 | 화학세라믹 | 난연제 | 08-1-11 | | 버몬트주에서는 특정 난연제를 포함하고 있는 제품의 제조, 판매, 배포 및 사용을 금함 |
| 28 | 미국 | 전기전자 | 전자장비 | 08-1-12 | | 버몬트주에서는 전자장비의 수집 및 재활용에 시스템을 구축하고자 함 |

| 연 번 | 통보국가 | 분류 | 관련 제품 | 통보일 | 의견수렴 기간 | 주요 내용 |
|-----|------|-------|--------------|---------|---------|---|
| 29 | 칠레 | 기계건설 | 철근콘크리트 | 08-1-14 | 08-3-10 | 통보된 표준은 철근콘크리트 성분 및 구조물에 대한 설계 및 계산 요구사항을 정함 |
| 30 | 유럽연합 | 화학세라믹 | 플라스틱 식품용기 | 08-1-14 | | 식품접촉 물질과 품목에 사용되는 재활용 플라스틱을 생산하는 재활용공정(기계식)에 대한 공인 절차를 도입하고, 식품접촉용 재활용플라스틱 생산을 위하여 재활용공정 GMP에 관한 특수한 부속서를 가지는 식품우수제조기준에 관한 규제를 수정함. |
| 31 | 일본 | 식의약품 | 가쓰오부시 | 08-1-14 | | 가쓰오부시 품질 라벨링 표준은 다음과 같이 수정될 예정임 a) 여러 가지 제품 모양을 수용하도록, 조각모양에 관한 조항이 정의에서 삭제됨 b) 이름의 라벨링방법에 대한 수정과 더불어, 건조가 다랑어의 콕아낸 조각과 같은 용어가 삭제됨 |
| 32 | 미국 | 생활용품 | 난연제 및 유독화학제품 | 08-1-14 | | 특정 난연제를 함유하는 제품의 생산, 판매 및 유통을 금함, 제조자에 의한 통지가 요구됨 |
| 33 | 미국 | 전기전자 | 텔레비전 및 컴퓨터 | 08-1-14 | | 컴퓨터장비 및 텔레비전 제조자가 수집, 재활용 및 재사용을 대비하는 회수계획을 채택하고 실행하기를 요구한 컴퓨터 장비 또는 텔레비전을 판매하여 제공하기 전 제조자가 라벨을 부착할 것을 요구함 |
| 34 | 미국 | 생활용품 | 유이용 장난감 및 용품 | 08-1-14 | | 유이용 장난감 및 용품에서 프탈레이트 사용 금지 |
| 35 | 말라시아 | | 방사선 | 08-1-15 | | 방사선 위험으로부터 사람과 환경을 보호하기 위해 만든 "방사선 방호에 대한 법률"을 국제원자력기구의 방사선원의 안전 및 보증 기준문서의 변경에 맞춰 일부 추가 및 개정함 |
| 36 | 미국 | 식의약품 | 유기농제품 | 08-1-15 | | "국가 유기농프로그램" 관련으로 미국 연방법 CFR에 규정한 관련목록에 11개 예외물질 및 1개 금지물질 추가 |
| 37 | 유럽연합 | 화학세라믹 | 살충제 | 08-1-16 | | EC 시장 내에서 사용되는 Biocide에 대한 효율 적이며 균형 있는 관리를 위하여 관련 지침(Biocidal Directive 98/8/EC)의 부속서 I의 활성물질목록에 diteracoum, carbun dioxide, propiconazole 및 tebuconaze를 포함시키고, 기업이 위험 및 효능 평가를 위한 정보 제공을 기한내에 하지 않는 경우, 12개월의 유예기간후 시장에서 축출되도록 하는 개정내용 통보 |

| 연 번 | 통보국가 | 분류 | 관련 제품 | 통보일 | 의견수렴 기간 | 주요 내용 |
|-----|-------|---------------|----------|---------|------------|---|
| 38 | 유럽연합 | 생활용품 | 라이터 | 08-1-16 | | 2001/95/EC 지침에 따른 라이터의 어린이 안전 요건을 규정하는 것으로 라이터는 어린이 보호용으로 만들어져야 하며 51개월 미만의 어린이를 현혹시키는 것이어서는 안된다고 규정함 |
| 39 | 레투 | 생활용품 | 담배 | 08-1-16 | 08-4-8 | 담배 소비에 따른 위험 예방 및 관리에 관한 법률 시행령을 제정하여 담배에 대한 마케팅을 규제하기 위한 기술적 문제 및 라벨링 문제를 다룸고자 함 |
| 40 | 슬로베니아 | 기계건설 | 콘크리트 혼합제 | 08-1-16 | 08-5-1 | 슬로베니아의 기후 조건에 맞춰 콘크리트 혼합제의 주요 특성을 명확히 규정하는 슬로베니아 규격, SIST 1043 제정 통보 |
| 41 | 알바니아 | 계량 및 적합성평가 | 인증기관 | 08-1-17 | | 바이오 제품의 제조와 관련된 인증기관의 구조, 기능, 승인기준, 필요 문서 평가 및 의무사항에 대한 규정에 대한 각료회의 의결안으로, 동 의결안에서는 유기농제품국가위원회(KSHPO)에 인증기관에 대한 등록 및 관리 업무를 수형토록 규정하고 이에 대한 세부 사항을 정함 |
| 42 | 루마니아 | 기계건설 | 건축기술 | 08-1-17 | 08-2-1 | 건물 설계 및 민간 토목 공사 작업에 적용되는 SR EN 1991 1 5(2004), "건축 규정 제 1-5부 열(Thermal)에 대한 요건을 규정 |
| 43 | 루마니아 | 기계건설 | 건축기술 | 08-1-17 | 08-2-1 | 일반콘크리트, 강화 콘크리트 및 프리프래스트 콘크리트로 건물 설계 및 민간 토목 공사 작업에서 적용되는 SR EN 1992 1 1(2004), "콘크리트 구조의 설계 제1-1부: 일반 규정 및 건축 규정"의 요건을 규정 |
| 44 | 미국 | 생활용품 | 유아용 완구 | 08-1-17 | | 뉴욕주에서는 유해 물질을 함유하고 있는 유아용 완구의 제조 및 수입을 금지하도록 업무 규정을 개정함 |
| 45 | 미국 | 생활용품 | 장신구 | 08-1-17 | | 뉴욕주에서는 장신구(특히 유아용)의 납성분에 대한 관리와 라벨링 요건을 정하기 위해 뉴욕주 환경보호법 과 업무규정을 개정 |
| 46 | 미국 | 생활용품 | 유아용품 | 08-1-17 | | 매릴랜드주에서는 Bisphenol A 또는 명시된 phthalate (프탈염산)을 함유하고 있는 장난감 또는 유아용품의 제조, 판매 및 배포를 금함 |
| 47 | 미국 | 생활용품 | 유아용품 | 08-1-17 | | 매릴랜드주는 납을 함유한 유아용품 및 납이 섞인 소모품의 제조, 판매, 판매 제외, 수입 및 배포를 금함 |
| 48 | 미국 | 화학세라믹 | 난연제 | 08-1-17 | | 매릴랜드주는 난연첨가제로 이용되는 decabrominatec |

| 연 번 | 통보국가 | 분류 | 관련 제품 | 통보일 | 의견수렴 기간 | 주요 내용 |
|-----|-------|-------|-------------|---------|---------|---|
| 49 | 미국 | 생활용품 | 담배 | 08-1-17 | | diphenyl ether를 포함하고 있는 제품의 제조, 처리, 판매 및 배포를 금함 버지니아주는 화재 안전 성능 기준을 충족하고 있는지 시험을 받지 않는 경우 담배의 제조, 판매, 판매 제의를 금함 |
| 50 | 콜롬비아 | 생활용품 | 유리 세라믹 조리기구 | 08-1-9 | | 식품용 접촉 유리 및 유리 세라믹기구, 식품용 접촉 세라믹 조리기구, 가정용 세라믹, 자기 및 도자기, 대량 소비자용 식탁용식기 및 부엌용품에 관한 기술결의안 |
| 51 | 캐나다 | 식의약품 | 약품 | 08-1-9 | | 식품 및 의약품규제에 대한 스케줄 F의 I부에 6가지 약효성분의 제안된 추가에 관한 의견에 대한 기회를 제공하는 게시문의 가용성을 고지함 |
| 52 | 파라과이 | 식의약품 | 식품첨가물 | 08-1-11 | | 스낵에 대한 식품첨가물 및 그에 따른 최대농도수준의 결정에 관한 메르코수르(MERCOSUR)자유무역지대 기술규제에 대한 공동시장 그룹 결의안 |
| 53 | 중국 | 생활용품 | 일용품의 포장 | 08-1-15 | | 유럽공동체 대표가 사무국에 동 통보문에서 언급된 문서에 대한 비공식 영어번역본의 제공 |
| 54 | 멕시코 | 전기전자 | 에어컨 | 08-1-16 | | 에너지효율등급 기준, 시험방법, 사용자 안전요건 및 적합성을 입증하는 시험방법을 규정하고 동 규격안의 적용을 받는 기기에 대한 포기사항에 덧붙여 에너지효율라벨에 포함되어야 하는 정보를 규정하고 있음. |
| 55 | 카타르 | 생활용품 | 장난감 | 08-1-16 | | 유럽공동체 대표가 사무국에 동 통보문에서 언급된 문서에 대한 비공식적 영어번역본의 제공 |
| 56 | 알바니아 | 바이오환경 | 의약장비 | 08-1-16 | | 유럽공동체 대표가 사무국에 동 통보문에서 언급된 문서에 대한 비공식적 영어번역본의 제공 |
| 57 | 일본 | 에너지물류 | 리튬이온배터리 | 08-1-18 | 08-3-16 | 리튬이온 배터리를 전기용품 및 재료안전법상의 전기용품 및 재료로 지정하고, 동법의 전기용품 및 재료는 부 시행령에서 정하고 있는 기술 요건에 자기적합성선언을 기초로 적합해야 하며 제품을 시장에 출하할 때 PSF-2코를 부착해야 할 것임 |
| 58 | 일본 | 정보디지털 | 무선 장치 | 08-1-18 | 08-4-1 | 950MHz 주파수 대역을 사용하는 능동형 태그 시스템 도입을 위한 기술 규정 제정 |
| 59 | 리투아니아 | 기계건설 | 건축자재 | 08-1-18 | | 건축자재에 대한 적합성 선언의 일반요건 규정 |
| 60 | 리투아니아 | 기계건설 | 건축자재 | 08-1-18 | | 기술 승인을 준비하기 위한 기본 원칙 및 승인 및 등록을 위한 개요 및 절차를 규정 |

| 연 번 | 통보국가 | 분류 | 관련 제품 | 통보일 | 의견수렴 기간 | 주요 내용 |
|-----|-------|-------|------------|----------|---------|---|
| 61 | 미국 | 식의약품 | 혈액 | 08-1-18 | | USA/324 통보문에 대한 코멘트 기간을 2008년 2월 6일에서 8월 4일로 변경 |
| 62 | 이스라엘 | 전기전자 | 안테나 | 08-1-18 | | 기존의 다가구거주지에 대한 안테나 설치 규정에 추가하여 단독가구거주지에도 개별안테나시스템을 추가 |
| 63 | 이스라엘 | 전기전자 | 의료전자장비 | 08-1-18 | | 의료전자장비에 대한 규격을 SI 1011 Part 1을 대체하여 신규 유럽규격 IEC 60601의 제3판을 전면 도입하고 의료전자장비 사용 안전에 관해 필수 성능 및 위험 평가에 관한 두가지 사항을 추가 |
| 64 | 독일 | 생활용품 | 장난감 | 08-1-18 | | 자석을 포함한 완구를 최초로 시장에 출하하는 사람에게, 완구에 특별한 표시를 하여, 자석을 삼킬 수 있으며 유아가 이를 삼킬 경우 자석에 의해 초래될 위험에 대해 경고를 하도록 함 |
| 65 | 캐나다 | 농산물 | 돼지고기 | 08-1-18 | | 고기부위별 통용 명칭 시스템에 대한 규정 |
| 66 | 캐나다 | 에너지물류 | 자동차 | 08-1-18 | | CAN/224의 담당기관을 교통부로 수정 통보함 |
| 67 | 대만 | 식의약품 | 주류 | 08-1-21 | | 소비자에게 알콜제품에 포함되어 있는 추가 첨가제에 대한 정보를 제공하기 위해 벤조산과 솔빈산 첨가제를 알콜 제품에 표기하도록 함 |
| 68 | 파테달라 | 식의약품 | 두유 | 08-01-18 | | 균질화, 저온간헐멸균, 저온살균, 초고온처리 또는 멸균 여부에 상관없이, 파테달라 또는 해외에서 생산된 대두유의 형태 및 특성, 그리고 그에 대한 요구사항을 규정 |
| 69 | 엘살바도르 | 식의약품 | 생수 | 08-01-18 | | 엘살바도르 강제표준(NSO) No. 13.07.02.07: 먹는물, 생수의 1차 개정 초안 통보 |
| 70 | 엘살바도르 | 식의약품 | 천연꿀 | 08-01-18 | | 엘살바도르 강제표준(NSO) No. 67.19.01.07 천연꿀 명세서, 2차 개정 초안 통보 |
| 71 | 엘살바도르 | 식의약품 | 우유제품 | 08-01-18 | | 엘살바도르 강제표준(NSO) No. 67.01.15.07 우유제품, 향첨가 저온살균 및 초저온살균 우유, 통보 |
| 72 | 엘살바도르 | 식의약품 | 화장품, 세면용품 | 08-01-18 | | 엘살바도르 강제표준 13.11.02.07 대기방출, 고정오염원, 규격 통보 |
| 73 | 핀란드 | 기계건설 | 연기탐지기 | 08-01-22 | 08+30 | 전원에 연결되는 연기탐지기가 모든 신축 주택에 설치되어야 함. 동 법령의 적용 대상은 3+층으로 된 P2등급의 주택 및 특정 그룹을 위한 주택에 해당 |
| 74 | 프랑스 | 전기전자 | 절연제품, 전기설비 | 08-01-22 | 08+15 | 통보된 규칙은 화재 안전규정을 개정하는 여러 규정을 담고 있으며 동 규정들은 중앙안전위원회에서 승인될 |
| 75 | 미국 | 식의약품 | 의료기기 | 08-01-22 | | 캘리포니아주는 사전 약제 충전(pre-filled) 주사기, 펜 |

| 연 번 | 통보국가 | 분류 | 관련 제품 | 통보일 | 의견수렴 기간 | 주요 내용 |
|-----|------|-------|----------|----------|---------|---|
| 76 | 미국 | 식의약품 | 식품 | 08-01-22 | | 및 주사장치를 통해 가정에서 투약할 수 있는 제품을 만드는 제조업체에게 소비자의 요구가 있는 경우 우편 요금을 사전납부한 반송용 용기를 제공하도록 함 미주리주에서 판매되는 복제된 동물에서 유래된 모든 음식 및 식품이 복제된 동물에서 유래된 제품을 포함하고 있음을 나타내도록 표시할 것을 요구 |
| 77 | 미국 | 전기전자 | 전자기구 | 08-01-22 | | 재활용시스템을 제정하였으며 동 규정을 따르지 않는 제조업자는 뉴저지주에서의 제품판매가 금지될 것임 |
| 78 | 미국 | | 담배 | 08-01-22 | | 콜로라도 주에서 판매되는 담배는 발화 가능성을 줄이도록 한 관련요건을 충족하도록 요구함 |
| 79 | 미국 | 생활용품 | 어린이 용품 | 08-01-22 | | 어린이가 사용할 수도 있는 품목에 모든 납함유물질의 판매 및 사용을 금지 납함유물질을 포함하는 제품의 표시를 요구 |
| 80 | 미국 | 화학세라믹 | 플라스틱 용기 | 08-01-22 | | 플라스틱용기에 대한 표시 요구사항을 정함 |
| 81 | 미국 | 전기전자 | 녹음기 | 08-01-22 | | 뉴저지에서 유통된 모든 개인용 녹음기에 볼륨 및 청각 상실에 관한 경고라벨을 포함하도록 요구 |
| 82 | 미국 | 식의약품 | 식품 | 08-01-22 | | 복제된 동물 또는 그 자손으로부터 생산된 제품을 포함하는 식품의 표시를 요구 |
| 83 | 미국 | 화학세라믹 | 서 제 | 08-01-22 | | 가정용 식기세척기 서 제에서 인(phosphorus)의 사용을 금함 |
| 84 | 미국 | 화학세라믹 | 부동액 | 08-01-22 | | 불쾌감을 주도록 특정 엔진 냉각제 및 부동액에 쓴맛나는 계제를 첨가토록 규정함 |
| 85 | 미국 | 화학세라믹 | 탄약 | 08-01-22 | | 2010년 1월1일부 이후로 일리노이주에서 제조 또는 판매되는 모든 화기용 탄약은 제조업자에 의한 코드화를 요구함. |
| 86 | 미국 | 식의약품 | 약품, 의료장비 | 08-01-22 | 08-3-17 | FDA는 승인된 약품, 생물약품 및 의료 장비에 대한 라벨 변경이 그 변경에 대한 식약청 검토 전 이루어진 경우에 대한FDA의 입장을 체계화하기 위해 승인된 신약신청(NDA), 생물약품 인가 신청(BLA), 의료장비 시장출하전 승인신청(PMA)에 대한 라벨 변경에 관한 규정 개정을 제안 |
| 87 | 유럽연합 | 화학세라믹 | 치약원료 | 08-01-22 | | 치약원료에 관한 일반 요구사항 |
| 88 | 유럽연합 | 생활용품 | 어린이용 장난감 | 08-01-22 | | 14세 미만 사용자 및 주변인을 건강위험 및 신체적 손상 등으로부터 보호 |

| 연 번 | 통보국가 | 분류 | 관련 제품 | 통보일 | 의견수렴 기간 | 주요 내용 |
|-----|------|----------------|-----------------|----------|------------|--|
| 89 | 한국 | 전기전자, 에너지물류 | 전기/전자제품, 자동차 | 08-01-22 | | 출시된 전기/전자제품 및 자동차에 특정유해물질 사용의 제한을 보장하는 측정을 할 것을 회원국에 요구함 |
| 90 | 알바니아 | 농산품 | 담배 | 08-01-23 | | "담배로부터의 인간건강보호"에 관한 법 9(36)호의 추가 및 개정으로, 상분의 정의와 경고문에 대한 사항 및 표시방법 |
| 91 | 태국 | 농산품 | 담배 및 담배제품 | 08-01-23 | | 법주, 담배의 해악에 관한 그림라벨 및 경고문구 표시에 대한 절차 및 조건 |
| 92 | 일본 | 화학세라믹, 기계건설 | 화재 진압용품 | 08-01-23 | | 대규모 용량 포말 모니터 시스템에 대해 사용되는 화재 진압용 포말 농축물, 화재 진압용 호스, 화재진압용 호스 연결기, 동력으로 움직이는 화재진압용 펌프, 및 화재진압용 흡입호스에 관한 새로운 규정이 합의됨 |
| 93 | 일본 | 식의약품 | 약품 | 08-01-23 | 08-3-3 | 생물의약품에 대한 최소요구사항이 "폴리에틸렌글리콜 처리된 인간 항 HBs 면역글로불린"에 대한 표준을 개정하기 위해 부분 수정되어야 함 |
| 94 | 콜롬비아 | 에너지물류 | 이동차량 | 08-01-09 | 08-3-30 | 지상용 이동 차량에서의 오염 물질 방출의 최대 허용 기준을 설정하고 방출 측정을 위한 설비 및 절차 그리고 수입 및 국내 제조된 자동차와 기타 이동차량에 대한 요구사항과 인증에 대한 사항을 규정함 |
| 95 | 프랑스 | 기계건설 | 에너지절약 | 08-01-10 | | 보수작업이 실시되는 현재 건물에 대한 규제 요구사항을 정한 것으로, 건물면적이 1,000m ² 초과하고 건물가(토지제외)의 25%이상의 비용을 들여 보수작업을 하는 건물의 에너지 효율에 대한 규정 |
| 96 | 미국 | 전기전자 | 형광등 | 08-01-28 | 08-1-30 | 에너지부(DOE)는 형광등 안정기에 대한 에너지 절약 규격 개정을 위해 규정제정 작업과 자료취합과정을 시작하고 있으며, 이와 관련 중요한 몇가지 사안에 대한 코멘트를 받기 위한 초안문서가 작성됨. DOE는 이 문서에서 형광등 안정기 시험 절차에 대한 코멘트를 요청함 |
| 97 | 알바니아 | 식의약품 | 혈액 | 08-01-28 | | 이 초안은 HIV/AIDS의 예방 및 관리를 위한 규정 및 조치를 포함 |
| 98 | 뉴질랜드 | 화학세라믹 | 석유 제품 | 08-01-28 | | 최종 연료로 사용되는 바이오 디젤 및 혼합제로 사용되는 에탄올에 대한 기술 사양서 및 디젤/바이오디젤 혼합물과 최발유/에탄올 혼합물에 대한 라벨 요건을 규정 |
| 99 | 캐나다 | 식의약품 | 의약품 | 08-01-29 | 08-4-3 | 등 예고고시문은 식품 및 의약품 규정의 목록 F에 있는 |

WTO/TBT 통보문

| 연 번 | 통보국가 | 분류 | 관련 제품 | 통보일 | 의견수렴 기간 | 주요 내용 |
|-----|------|-------|---------|----------|------------|--|
| 100 | 중국 | 전기전자 | AC접촉기 | 08-01-29 | | 의약 성분 프로세스테론의 지위 변경과 관련해 의견을 듣고자 하는 것임 AC 접촉기의 에너지 효율 등급, 에너지 효율의 최소 허용값, 에너지 소비 측정값, 시험 방법을 규정하는 국가 표준 제정 통보 |
| 101 | 중국 | 정보디지털 | 컴퓨터 모니터 | 08-01-29 | | 컴퓨터 모니터의 에너지 효율의 최소 허용값 및 에너지 효율 등급에 대한 국가표준 채택 통보 |
| 102 | 중국 | 전기전자 | 복사기 | 08-01-29 | | 복사기의 에너지 효율의 최소 허용값 및 에너지 효율 등급에 대한 국가표준 채택 통보 |
| 103 | 중국 | 전기전자 | 온수기 | 08-01-29 | | 전기온수기의 에너지 효율의 최소 허용값 및 에너지 효 율 등급에 대한 국가표준 채택 통보 |
| 104 | 중국 | 전기전자 | 무정전전원장치 | 08-01-29 | | 운영자 접근 구역에서 사용되는 UPS에 대한 일반 요건 및 안전 요건에 대한 국가표준 채택 통보 |

