

WTO/TBT 통보문

WTO/TBT 통보문

| 연번 | 통보국가 | 통보일 | 관련제품 | 분류 | 주요내용 |
|-----|------|------------|------------|------|---|
| 511 | 이스라엘 | 2009-04-16 | 소형전원공급장치 | 전기제품 | 소형 전원공급 장치를 다룬 현재의 강제규정 SI 1333은 철회 예정임. |
| 512 | 이스라엘 | 2009-04-16 | 사타다리 | 일반 | 사타다리에 대한 강제규정 SI 1817 파트 1의 개정안이며, 유럽 표준 EN 131 1 (2007.5)과 동일함. |
| 513 | 이스라엘 | 2009-04-16 | 휴대용 전동공구 | 전기제품 | 정격전압용이 아닌 기본설연 장착 모터 & 공군전원으로부터 비분리된 모터에 관한 요건 (Annex - battery packs와 battery tools에 대한 요건 (Annex K) |
| 514 | 이스라엘 | 2009-04-16 | 전동드릴 | 전기제품 | "전동드릴의 분당 회전수에서 maxed no load speed의 추가 요건 임팩트드릴 사용시 귀 보호마개의 요건 표시에 대한 추가 지시" |
| 515 | 이스라엘 | 2009-04-16 | 전동 스크루드라이버 | 전기제품 | "전동 스크루드라이버의 테스트 사이클에 대한 추가 요건non self-rescuing 타입의 과부하 보호 장치" |
| 516 | 이스라엘 | 2009-04-16 | 전동 그라인더 | 전기제품 | 전동드라이버에 대한 지시 및 추가 마킹에 관한 추가 안전 요건, 기계적 위험성 방지를 위한 추가 안전 요건, 기계적 강도에 대한 추가 안전 요건 |
| 517 | 이스라엘 | 2009-04-16 | 전동 샌더 | 전기제품 | SI 6075 파트 2.1로 대체됨, 강제규정 SI 757 파트 2.1의 개정 규정이며, 국제표준 IEC 60745-2+2.1판(2008.8)을 채택함. |
| 518 | 이스라엘 | 2009-04-16 | 전기회절톱 | 전기제품 | "전기회절톱에 대한 지침 및 마킹에 관한 추가 안전 요건 기계의 위험성 방지를 위한 추가 안전 요건" |
| 519 | 이스라엘 | 2009-04-16 | 전동 절단기 | 전기제품 | SI 6075 파트 2.8로 대체됨, 강제규정 SI 757 파트 2.8의 개정 규정이며, 아래 조항을 따르기 위해 국제표준 IEC 6075 2.8 2.1판 (2008.8)을 채택함. |
| 520 | 이스라엘 | 2009-04-16 | 전동 절삭기 | 전기제품 | 동 문서는 SI 6075 파트 2.9로 대체됨, 강제규정 SI 757 파트 2.9의 개정 규정이며, 아래 조항을 따르기 위해 국제표준 IEC 60745-29-2.1판 (2008.6)을 채택함. |
| 521 | 이스라엘 | 2009-04-16 | 전기왕복톱 | 전기제품 | SI 6075 파트 2.12로 대체됨, 강제규정 SI 757 파트 2.12의 개정 규정이며, 아래 조항을 따르기 위해 국제표준 IEC 60745-2.12-2.1판 (2008.7)을 채택함. |
| 522 | 이스라엘 | 2009-04-16 | 전기분리리브 진동기 | 전기제품 | 동 문서는 SI 6075 파트 2.11로 대체됨, 강제규정 SI 757 파트 11의 개정 규정이며, 아래 조항을 따르기 위해 국제표준 IEC 60745 2.11 2.1판 (2008.7)을 채택함. |
| 523 | 이스라엘 | 2009-04-16 | 전기 제인톱 | 전기제품 | SI 6075 파트 2.13로 대체됨, 강제규정 SI 757 파트 2.13의 개정 규정이며, 아래 조항을 따르기 위해 국제표준 IEC 60745 2.1 2차판 (2006.3)을 채택함. |
| 524 | 이스라엘 | 2009-04-16 | 전동내쇄 | 전기제품 | SI 6075 파트 2.14로 대체됨, 강제규정 SI 757 파트 11의 개정 규정이며, 아래 조항을 따르기 위해 국제표준 IEC |

| 연번 | 통보국가 | 통보일 | 관련제품 | 분류 | 주요내용 |
|-----|-------|----------|----------------------------------|-----------|---|
| 525 | 이스라엘 | 20090416 | 전동 트리머 | 전기제품 | 60745-2-14-2.1판 (2006.5)을 채택함. SI 60745 파트 2.15로 대체됨, 강제규정 SI 757 파트 15의 개정 규정이며, 아래 조항을 따르기 위해 국제표준 IEC 60745 2 15 2차판 (2006.3)을 채택함. |
| 526 | 이스라엘 | 20090416 | 전동 홈데어 | 전기제품 | SI 60745 파트 2.17로 대체됨, 강제규정 SI 757 파트 17의 개정 규정이며, 아래 조항을 따르기 위해 국제표준 IEC 60745 2 17 2차판 (2006.1)을 채택함. |
| 527 | 바레인 | 20090121 | 절임포도임 | 식품 | 길프규정(GSC) 7절과 8절의 "절임 포도알"에 언급된 요건을 명시하며 제품명, 저장조건, 유통기한 등 라벨 요건을 기술함. |
| 528 | 케냐 | 20090121 | 유기체 | 농산물 | 유전자변형농산물에 대한 시행법령 및 국가 생물안전 법을 제정하기 위한 것이다. |
| 529 | 케냐 | 20090421 | 의조제품 | 아프리카 | 위조제품부역금지 및 반의조품 기구 설립에 대한 규정 |
| 530 | 케냐 | 20090421 | 타일접착 시멘트 | 건축재료 | 대리석, 화강암 및 도자기 타일 접합에 사용하는 고품질 혼합 시멘트에 대한 테스트 방법 및 시험 요건에 관한 규정. |
| 531 | 케냐 | 20090421 | CCTV시스템 | 전기기기 | CCTV 시스템의 디자인, 설비, 시공, 작동 및 원격 조정에 대한 권한 부여. 동 규정은 주로 CCTV 시스템의 RVR(비디오응답센터) 작동자 및 소유자를 위한 지침이다. |
| 532 | 케냐 | 20090421 | CCTV시스템 | 전기기기 | CCTV 시스템의 최종 사용자에 대한 요건 및 분석 방법에 대한 규정 |
| 533 | 케냐 | 20090121 | CCTV시스템 | 전기기기 | CCTV 시스템의 최종 사용자에 대한 요건 및 분석 방법에 대한 규정 |
| 534 | 케냐 | 20090421 | CCTV시스템 | 전기기기 | CCTV 시스템의 보안용 모니터, 비디오 녹화, 스위치 콘트롤 및 부속 장비가 부착된 카메라 장비의 설치 및 계획에 대한 요건 |
| 535 | 케냐 | 20090121 | CCTV시스템 | 전기기기 | CCTV 시스템의 보안용 모니터, 비디오 녹화, 스위치 콘트롤 및 부속 장비가 부착된 카메라 장비의 설치 및 계획에 대한 요건 |
| 536 | 케냐 | 20090121 | CCTV시스템 | 전기기기 | CCTV 시스템의 보안용 모니터, 비디오 녹화, 스위치 콘트롤 및 부속 장비가 부착된 카메라 장비의 설치 및 계획에 대한 요건 |
| 537 | 우크라이나 | 20090421 | 전차 | 철도 | 동 규정은 신형 전차(armcars) 및 우크라이나에 첫 수입된 중고 전차의 강제인증법 제정을 위한 시행법이며, 전차에 대한 강제인증 발효에 의해 제품 안전정보 표시가 발급될 예정이다. |
| 538 | 마케도니아 | 20090408 | 전자기선 간섭을 일으키는 기기(equipment) 및 설비 | 전자파 | 기구 및 설비의 전자기 호환성에 대한 규제안 도입 |
| 539 | 이스라엘 | 20090116 | 산업용 안전 헬멧 | 일반 | 산업용 안전 헬멧에 대한 규제 수정안 |
| 540 | 영국 | 20090416 | 플래티늄, 금, 팔라듐, 은을 포함하는 귀금속 제품 | 금속, 비금속소재 | 귀금속 순도 표시 규제 수정안 도입 |
| 541 | 바레인 | 20090121 | 플레이팅 플레이팅 동조립 | 식품 | 플레이팅 동조립의 포장, 라벨링에 대한 규제 도입 |
| 542 | 바레인 | 20090121 | 비릿 동조립 | 식품 | 비릿 동조립의 포장, 라벨링에 대한 규제 도입 |
| 543 | 바레인 | 20090421 | 초콜렛 제품 | 식품 | 초콜렛 제품의 포장, 라벨링에 대한 규제 도입 |

| 연번 | 통보국가 | 통보일 | 관련제품 | 분류 | 주요내용 |
|-----|-------|------------|--------------------|---------|--|
| 544 | 일본 | 2009-04-24 | 의약품 | 의약품 | 의약품, 준-의약품, 세포은행에서 생산된 의약품, 화장품 및 의료 기기 등 특정 범위에 캐나다 반추동물 유래 물질의 사용 허가 |
| 545 | 일본 | 2009-04-24 | 간장 | 식품 | 간장 제품에 대한 품질 라벨링 기준 개정 |
| 546 | 일본 | 2009-04-24 | 유기농산물 | 식품 | 유기 식물에 대한 일본 농산물 규정 개정 |
| 547 | 한국 | 2009-04-23 | 탈크석면 | 의약품 | 탈크 석면에 대한 기준 및 테스트 방법을 명시한다. 본 규정에 의해 석면이 포함되지 않음이 증명된 탈크만 사용이 허용될 것이며, 또한 탈크가 포함된 제품의 안전성이 보장에 관한 규정 |
| 548 | 한국 | 2009-04-23 | 발크로한 의료장비 | 의료기기 | 인체에 접촉 혹은 삽입되는 의료 장비의 제조에 쓰이는 탈크의 안전성을 보장하기 위해, 동 규정은 한국어 약전에 기록된 요건 조항에 탈크를 위한 지침 및 규정을 명시함. |
| 549 | 캐나다 | 2009-04-23 | 승용차 및 소형 트럭 | 자동차 | 신라 및 소형 트럭의 이산화탄소 배출량 규제 법안 도입 |
| 550 | 대한민국 | 2009-04-23 | 차전기 | 인한 | 전기 차전선에 대한 안전 규제 도입 |
| 551 | 인도네시아 | 2009-04-23 | 램프 컷트플기어 | 전기기기 | 램프 컷트플기어에 대한 국가 표준 도입 |
| 552 | 인도네시아 | 2009-04-23 | 조명등 | 광응용기기 | 조명등을 위한 국가 표준 도입 |
| 553 | 인도네시아 | 2009-04-23 | 파전류보호용누전차단기 | 전기기기 | 파전류 보호용 누전차단기(RCCB)의 국가 표준 도입 |
| 554 | 유럽연합 | 2009-04-29 | 서클레이티(Circulaceti) | 유체기계 | 서클레이티의 에코디자인 요건 |
| 555 | 인도네시아 | 2009-04-30 | 제조된 음용수 | 식품 | 제조된 음용수에 대한 국가 표준 도입 |
| 556 | 유럽연합 | 2009-05-01 | 파리권유 | 농약, 살충제 | 파리권유를 식물 보호용 제품 목록에서 제외 |
| 557 | 유럽연합 | 2009-05-01 | 석유정제유 | 농약, 살충제 | 식물 보호용 제품 목록에서 석유정제유의 제외 |
| 558 | 중국 | 2009-04-29 | 석계 집착제 | 건축재료 | 동 기술 요건은 강제 규정으로서 돌벽, 바닥재, 석계 합판, 석면 강화 강비에 사용하는 집착제에 적용되며 석 새 접합에 사용되는 실란트에는 적용되지 않음. |
| 559 | 중국 | 2009-04-29 | 좌석머리시시데 | 자동차 | 자동차좌석 머리 시시데의 용이 및 정의, 요건, 테스트 방법에 대해서 명시함. |
| 560 | 중국 | 2009-04-29 | 소형전원모터 | 전기기기 | 소형전원모터의 일반 안전요건에 대해 명시함. 모든 소형전원모터에 적용되며, 컨트롤 모터에는 적용되지 않음. |
| 561 | 중국 | 2009-04-29 | 회로차단기 | 전기기기 | 가전제품 및 유사 장비의 파전류 보호를 위한 선택적 회로 차단기(SMCB) 인증시 요구되는 제품의 분류, 특성, 구조적 요건, 기술적인 매개변수, 수행요건, 테스트, 샘플의 테스트 순서 및 번호에 대해서 명시함. 동 규정은 정격 전압 40 V a.c. 이하, 정격 전류 125 A 이하, 단락(short circuit) 정격 용량 50 000 A 이하의 SMCB에 적용됨. |
| 562 | 중국 | 2009-04-29 | 조명(광산용) | 광응용기기 | 광산용 램프의 성능을 포함한 캡 리드의 성능 및 기타 안전 요소에 대해서 명시하며, 폭발성가스 위험이 없는 광산에도 적용할 수 있음. |
| 563 | 중국 | 2009-04-29 | 내압방폭 | 전기기기 | 폭발성 가스용 내압방폭(flame proof enclosures) 장비에 의해 보호되는 전기설비의 구조 및 특별 테스트 요건을 명시함. 동 요건은 장비의 등급 및 온도 그룹, 내염성 접합부, 빛 투과(light transmitting) 부분, 내염성 애플로저의 입력 장치, 검사, 테스트 및 마크 등에 대해서 다룸. |
| 564 | 중국 | 2009-04-29 | 내압방폭 | 전기기기 | 안전회로배선(가스폭발 환경용)과 연결부 조립장비, 내 |

| 연번 | 통보국가 | 통보일 | 관련제품 | 분류 | 주요내용 |
|-----|------|----------|--------------|--------------|--|
| 566 | 중국 | 20090429 | 주유소 밸브 | 탱크, 배관 및 밸브류 | 장 안전장치의 용어, 구조, 테스트 및 시범 등에 대하여 기술한다. 동 규정에 의한 방폭양식은 폭발하기 쉬운 주변 환경에서도 스스로 발화하지 않는 회로를 갖춘 전기 장비에 적용한다. 가솔린 주유소에 설치된 주유 기계와 자동차, 보트, 소형 비행기 및 20L/min 이하 유량의 휴대용 콘테이너 연료 탱크에 주유시 사용되는 안전 전단 밸브의 구조 및 성능에 대한 안전 환경 요건이다. |
| 566 | 중국 | 20090429 | 통합금 공구류 | 금속, 비금속 소재 | 방폭용 베릴륨 통합금제 공구류에 대한 식용성, 기본 배개변수, 등간, 요건, 테스트 방법, 검사방법 및 제품의 마크, 포장, 운송 및 보관 요건에 대해서 명시함. |
| 567 | 중국 | 20090129 | 인차전지 | 전지 | 강제규정은 인차 전지 사용자에게 대한 안전 성능 요건 및 마크에 대한 것이다. |
| 568 | 영국 | 20090428 | 램버 | 램프, 헤드라이트 기기 | 식별성 확인을 위해 통계적 샘플링을 사용하도록 허용하는 측정 개측기 규정 1983의 개정안. |
| 569 | 이스라엘 | 20090129 | 손전등 | 광응용기기 | 국제표준 IEC 60598-2-8 Edition 2, 2007-07을 채택함: 동 규정에서 국제표준 IEC 60598-1 (또는 파트 1)이 언급될 때마다 SI 20 파트 1 "조명기구: 일반 요건 및 테스트"를 적용함. |
| 570 | 이스라엘 | 20090129 | 휴대용 조명 | 광응용기기 | 동 규정의 범위는 LED 조명으로 사용하기 위한 어린이 휴대용 조명등에 적용함. 동 규정에서 국제표준 IEC 60598-1 (또는 파트 1)이 언급될 때마다 SI 20 파트 1 "조명기구: 일반 요건 및 테스트"를 적용함. |
| 571 | 이스라엘 | 20090129 | 조명기구 | 광응용기기 | LED 라이트닝 케인에 적용함. 동 규정에서 국제표준 IEC 60598-1 (또는 파트 1)이 언급될 때마다 SI 20 파트 1 "조명기구: 일반 요건 및 테스트"를 적용함. |
| 572 | 이스라엘 | 20090129 | 비상등 | 광응용기기 | 원격 명령장치, 개측기, 안전장치 및 차단기 장비에 대해 이스라엘 강제규정 SI 6137 파트 2, 7을 따른 명령 및 제어 장비(command and control gear)의 요건과 테스트 방법을 다룬. 동 규정에서 국제표준 IEC 60598-1 (또는 파트 1)이 언급될 때마다 SI 20 파트 1 "조명기구: 일반 요건 및 테스트"를 적용함. |
| 573 | 이스라엘 | 20090429 | 저압조명시스뎀 | 광응용기기 | 국제표준 IEC 60598-1 (또는 파트 1)이 언급될 때마다 SI 20 파트 1 "조명기구: 일반 요건 및 테스트"를 적용함. |
| 574 | 이스라엘 | 20090129 | 조명기구 병원 | 광응용기기 | 외생 지역에 사용하는 LED 조명에 적용함. 동 규정은 이스라엘 강제규정 SI 6011 파트 1 및 국제표준 IEC 60601-2-41에 정의된 의료 전기 장비에는 적용되는 않음. 동 규정에서 국제표준 IEC 60598-1 (또는 파트 1)이 언급될 때마다 SI 20 파트 1 "조명기구: 일반 요건 및 테스트"를 적용함. |
| 575 | 이스라엘 | 20090429 | 스피치 차단기 및 퓨즈 | 전기기기 | 강제규정 SI 6047 파트 3의 개정안. 동 개정안은 국제표준 IEC 60917-3:04(판: 200808)을 채택함. |
| 576 | 이스라엘 | 20090130 | 시멘트 | 건축재료 | 국제표준 IEC 60917 3:04(판: 200808)을 채택함. 동 규정은 화학적 성질에 대해 다룬 9절에서 크롬 용해의 테스트 방법 교체와 더불어, 동 규정 관련 참조표준의 수정 |

| 연번 | 통보국가 | 통보일 | 관련제품 | 분류 | 주요내용 |
|-----|-------|------------|----------|-----------|--|
| 577 | 태국 | 2009/4/30 | 스티렌과 아크릴 | 플라스틱소재및제품 | 에 대해서 다름. 타이 산업 표준위원회 (TISI)는 TIS 655 파트 3-25XX 식 품용 플라스틱 양식기 파트 3-아크릴 부타디엔 스티 렌과 아크릴 스티렌을 강제규정으로 제한함. |
| 578 | 태국 | 2009/01/30 | 디젤엔진 | 일반 | 태국 산업표준협회 (TISI)는 TIS 787-2531(1988)를 철회 하고 TIS 787-2551(2008)을 강제규정으로 대체함. 동 규 정은, 22 kw 이하 농업 및 산업용 연속 성격전력의 소형 사이즈 냉각 디젤엔진에 대해서 명시함. |
| 579 | 니카라과이 | 2009/05/05 | 비료 등 | 농약비료,살충제 | 농업용 비료 및 토양 영양제의 등록 요건에 대해서 명 시함. 동 규정은 천연 원료에서 추출하여 제조한 농업 용 비료 및 토양 영양제에 적용되며, 중미지역 국가에 서 포장되고 유통 및 수출입되는 제품에 적용됨. |
| 580 | 코스타리카 | 2009/4/07 | 살충제 | 농약비료,살충제 | 합성 및 비합성 살충제에 대한 연구용 샘플 수입, 활성 성분 기술·등급, 관련 물질 및 부형제(co-formulants), 동 합 살충제 또는 연구 목적의 농업용 관련 물질을 담은 용기 등에 대한 요건을 명시함. |
| 581 | 유럽연합 | 2009/4/05 | 텔레비전 | 전기기기 | 텔레비전에 대한 친환경설계규정, 텔레비전 에너지 성 능에 대한 강제 요건, 2005/32/EC 규정에 따라, 요건에 불충분한 텔레비전은 유럽 시장에서 판매할 수 없음. |
| 582 | 유럽연합 | 2009/05/05 | 텔레비전 | 전기기기 | 텔레비전에 대한 에너지 라벨링규정, 텔레비전에 대한 제품 설명서에 대한 규정 및 라벨링 요건을 명시한 의 원회 규정 초안이며, 텔레비전의 에너지 효율성 등급을 다름. |
| 583 | 유럽연합 | 2009/05/08 | 냉장고 | 전기기기 | 가정용 냉장 기기의 에코디자인 요건, 가정용 냉장 기 기의 최소 에너지 성능 요건에 대해 명시하며, 2005/32/EC 규정에 따라서 최소 요건에 미치지 못한 제 품은 유럽 시장에서 판매할 수 없다. |
| 584 | 유럽연합 | 2009/05/11 | 냉장고 | 전기기기 | 가정용 냉장고에 대한 에너지라벨링규정, 가정용 냉장 기기에 대한 제품 설명서의 규정 및 라벨링 요건을 명 시함. 동 규정안은 가정용 냉장고 및 냉동고의 에너지 라벨링에 대한 의회 규정 92/75/EEC의 위원회 시행령 91/271C를 철회할 예정이다. |
| 585 | 헝가리 | 2009/4/08 | 화재진압장비 | 일반 | 화재 진압 기기, 인화성 또는 폭발성 기계 및 장비에 대 한 인증요구, 제품 인증은 인증 위탁 업체에 의해서 실 행된다. 인증 획득 및 인증서 배포에 필요한 성능 테스 트 결과는 생산업체가 보증해야 한다. 인증은 제품이 규정에 적합할 때만 배포될 수 있고 유럽 표준규격 (harmonised standard)으로 채택될 수 있다. |
| 586 | 스웨덴 | 2009/05/11 | 라디오송신기 | 전기기기 | 전자통신법에 (2003:389) 따른 스웨덴 라디오 송신기 다이센스 요건에 대한 규정이다. 국가 통신규제기관은 라이선스 의무로부터 라디오 송신기 면제 규정을 공포 한다. 개정안은 아마추어 라디오, 선박의 GSM 시스템 용 라디오 송신기, 저능력교통신시스템(MS) 라디오 송신 기 등과 같은 다양한 종류의 의무 면제규정을 포함한다 |
| 587 | 미국 | 2009/4/11 | 형광램프 | 광응용기기 | 미국 에너지부(DOE)는 일반 서비스 형광램프(GSFL)와 |

| 연번 | 통보국가 | 통보일 | 관련제품 | 분류 | 주요내용 |
|-----|------|------------|-----------------|-----------|--|
| 588 | 미국 | 2009/05/11 | 비행기 엔진 | 항공,철도 | 백열램프 리플렉터(IRL), 흰 규정에 포함되지 않은 추가 GSFL에 대한 신규 에너지 보호 기준을 위해 개정안을 제안함. 터빈 동력 엔진 비행기의 방출 기준 개정은 미국 환경 보호부(EPA)에 의해 채택되었다. 동 규정은 배기가스 배출 테스트 절차에 대한 개성이며, 이는 질소산화물(NOx)의 배출가스에 대한 국제 민간 항공기구(ICAO)의 기준을 따른 것이다. |
| 589 | 이스라엘 | 2009/05/12 | 놀이공원 기구 | 오락,스포츠 | 놀이공원의 기구 및 구조물의 안전에 대해서 다룬 현재 규정의 1604 파트 1의 요건을 강제규정으로 정함 |
| 590 | 이스라엘 | 2009/05/12 | 클리닝 페이스트(caste) | 계면활성제 | 동 개정안은 포장 부분을 나란 104설의 규범차조를 수정함. 개정안에 따라서 클리닝 페이스트의 용기는 SI 743 대신 강제규정 2302 파트 1의 지침을 따라야 함. |
| 591 | 한국 | 2009/05/12 | KC마크 시행 | 아시아 | 안전, 건강, 환경, 품질 등 품목별 범식경제인증마크 13가지 유형이 KC마크로 단일화될 예정이다. 9가지 법적 강제인증 마크에 대해 지식경제부가 2009년 7월 1일 우선 도입 시행한 후, 2011년 1월 1일까지 모든 부처에 확대 시행될 예정이다. 현재의 인증마크는 KC 마크 시행 일로부터 2년간 병행 사용될 것이다. |
| 592 | 위란드 | 2009/05/11 | 비료 | 농약,비료,살충제 | 화학비료 제품의 국내 요건 동 규정은 품질 요건(Cd, Cr) 및 제품의 저장 요건을 수정하며, 또한 화학비료 제품의 누타입과 솔드 타입 지정에 대해서 명시함. |
| 593 | 위란드 | 2009/05/11 | 비료 | 농약,비료,살충제 | 화학비료 제품 및 수퍼비전 관련법 시행에 대한 국내 요건. 동 규정은 통보를 위해 법률 제정, 연구소, 수입 장소 등을 승인했다. 시행법과 화학비료 제품 관련 이전 통보문을 수정함. |
| 594 | 브라질 | 2009/05/18 | 약품라벨링 | 의약품 | 국내 시장 확대를 위해 2009년 12월 1일 이후 브라질에 수입되거나 혹은 브라질에서 제조된 약품의 라벨링은 신규 규정을 준수해야 한다. |
| 595 | 브라질 | 2009/05/18 | 약품 | 의약품 | GMP (Good Manufacturing Practice) 인증서 제출 시기에 대해 명시함. 위생 관리국(Amvic)에 건강제품 등록 정 워서 제출 기간에 제출해야 하는 인증서에 대해 규정 함. 한편 동 요건을 준수해야 하는 건강제품 및 의료장 비에 대해서 규정하며, 채택 후 365일 후 강제 규정이 될 예정임. |
| 596 | 브라질 | 2009/05/18 | 건강식품 | 식품 | 건강 제품에 대해서 위생 감시를 위한 등록안 적용 방법 및 범주에 대해 명시함. |
| 597 | 홍콩 | 2009/05/18 | 세탁기 | 전기기기 | 세탁기와 제습기를 에너지 효율성 라벨링 강제규정으로 포함할 것을 제안한다. 강제 규정에 의해, 홍콩 시장에 유통되는 전자제품의 에너지 라벨은 소비자에게 에너지 효율성을 알리기 위한 요건이다. 동 시행법 초안은 제품의 두 가지 타입을 위한 에너지 효율성 등급 측정 방법 및 테스트 기준, 번수에 대해서 명시함. |
| 598 | 대한민국 | 2009/05/18 | 육전자변형 셀룰로오(AMC) | 일반 | "지식 경제부는 육전자변형 셀룰로오(AMC) 규정 수정안을 따른 것을 제안함.1. 용어 정의에 대한 수정 및 보완 |

| 연번 | 통보국가 | 통보일 | 관련제품 | 분류 | 주요내용 |
|-----|-------|------------|-------------|----------|--|
| 599 | 튀니지 | 2009/4/03 | 벽돌용시멘트 | 건설재료 | 2,1X0 승인 절차에 대한 합의회 튀니지 표준 NT 47.02/1 (2008)는 다음에 대한 규정이다. '벽돌,블록의 등발제조에 사용되는 시멘트의 성분과 정의, 그리고 시멘트의 물리적, 기계적, 화학상분과 강도등급을 정의. 이 표준은 또한 적합성기준과 관련 규정, 그리고 내구력 요구사항을 기술한다. |
| 600 | 튀니지 | 2009/4/03 | 건축용 석회 | 건설재료 | 튀니지 표준 NT 47.03/1 (2008)는 석조 물타르, 내외부 미장 및 기타 건축체의 집합제에 사용되는 건축용 석회에 적용함. |
| 601 | 아르헨티나 | 2009/4/15 | 약품 | 의약품 | 열불안정(thermolabile) 활성성분(active ingredients)이 포함된 모든 약품의 개별 포장은 제품이 소비자에게 전달될 때까지 콜드 체인(cold chain)이 유지되는 것을 입증하는 온도 측정기(temperature indicator)를 포함할 것을 명시함. |
| 602 | 에콰도르 | 2009/4/16 | 적합성평가 | 중남미 | 에콰도르에서 국산 제조품 혹은 수입품의 판매는 인증된 적합성평가 기관에 의해 발행된 인증서에 준해야 함. 인증서 획득 절차 |
| 603 | 파테갈라 | 2009/4/21 | 비료 | 농약비료,살충제 | 농업용 비료 및 토양 개량제(soil conditioners)의 규정 요건이며, 중미 국가에서 제조 및 포장, 판매, 공군, 수출입 되는 비료 및 토양 개량제 등목에 적용됨. |
| 604 | 온두라스 | 2009/4/21 | 비료 | 농약비료,살충제 | 농업용 비료 및 토양 개량제(soil conditioners)의 규정 요건이며, 중미 국가에서 제조 및 포장, 판매, 공군, 수출입 되는 비료 및 토양 개량제 등목에 적용됨. |
| 605 | 멕시코 | 2009/01/21 | 무선통신 | 유무선통신 | 수파수 호평, 디지털 변조 및 다양한 종류의 spread spectrum 무선통신 장비에 적용함, 테스트 방법은 공식 표준 제 5장에 명시됨. |
| 606 | 멕시코 | 2009/01/21 | 천연가스시설 | 가스기기 | "동 규정은 천연가스와 관련된 다음 장치의 설치에 적용한다. '가스정압기(regulation), 미터기 출구(meter outlet) 및 측정실(measuring station)로부터 cutoff valve 에 천연가스를 운반하여 소비자에게 공급하는 장치 본질.시작업의 소유주 또는 사용자는 이 표준의 요구사항을 만족시켜야 하는 의무가 있다." |
| 607 | 엘살바도르 | 2009/4/21 | 비료 | 농약비료,살충제 | 농업용 비료 및 토양 개량제(soil conditioners)의 규정 요건이며, 중미 국가에서 제조 및 포장, 판매, 공군, 수출입 되는 비료 및 토양 개량제 등목에 적용됨. |
| 608 | 유럽연합 | 2009/01/22 | 가금류육류 | 식품 | 가금류 육제품에 대한 현행법 채택 및 판매 기준의 범위 확대 |
| 609 | 에콰도르 | 2009/4/23 | 쓰기환경시험의환경검정 | 일반 | 동 기술규정은 다음의 내용을 명시함: 범위; 정의; 일반 조건; 특별 요건; 규정 지침; 적합성평가 및 인증기관; 검사 또는 감독관; 검사 유형; 벌칙 조항; 적합성평가 기관의 임무; 검토 및 업데이트 |
| 610 | 콜롬비아 | 2009/4/30 | 광산에너지법령 | 화석에너지 | 목적; 범위; 정의; 당사; 전공; 광산개 환공; 갱나움(plugging) 및 폐광산; 테스트; 연구활동 개시; 생산; 공식 측정; 매장물 관리; 구조 및 식비 해체; 연산 및 원산 보고서; 벌칙 및 기타 규정 |

| 연번 | 통보국가 | 통보일 | 관련제품 | 분류 | 주요내용 |
|-----|-------|------------|------------|------|--|
| 611 | 코스타리카 | 2009/05/01 | 의료기기GMP | 의료기기 | 제품의 효율성과 안전성 및 품질에 대한 약품의 제조 관련 모든 절차를 다루는 GMPs (Good Manufacturing Practices) 내용 및 가이드라인을 명시함. |
| 612 | 멕시코 | 2009/05/05 | 약용식물 | 식품 | 본초 요법(herbal remedies) 절차의 최소 요건을 강제규정으로 정하며, 동 치료법의 제조, 보관 및 분배에 대한 규정은 멕시코 전역에 적용됨. |
| 613 | 엘살바도르 | 2009/05/05 | 천연의약품 | 의약품 | 인체용 천연의약품의 다양한 품질 규정에 준하는 분석 테스트를 명시함. 동 규정은 강제규정으로 중앙아메리카에서 제조되거나 혹은 수입된 모든 인체용 약품에 적용됨. |
| 614 | 파테날라 | 2009/05/07 | 약제품 | 의약품 | 인체용 약품의 다양한 품질 규정에 따른 분석 테스트에 대해서 명시함. 동 규정은 강제규정으로 중앙아메리카에서 제조되거나 혹은 수입된 모든 인체용 약품에 적용됨. |
| 615 | 니카라과이 | 2009/05/07 | 천연의약품 | 의약품 | 인체용 천연의약품의 다양한 품질 규정에 준하는 분석 테스트를 명시함. 동 규정은 강제규정으로 중앙아메리카에서 제조되거나 혹은 수입된 모든 인체용 약품에 적용됨. |
| 616 | 파테날라 | 2009/05/08 | 약제품 | 의약품 | 인체용 약품의 다양한 품질 규정에 따른 분석 테스트에 대해서 명시함. 동 규정은 강제규정으로 중앙아메리카에서 제조되거나 혹은 수입된 모든 인체용 약품에 적용됨. |
| 617 | 칠레 | 2009/05/11 | 액체연료휴대용기 | 일반 | 질테 표준 (NCh) No. 3127에 따라 휴대용 등유 및 디젤 용기에 대한 인증 절차를 명시함. |
| 618 | 칠레 | 2009/05/11 | 휴대용 가솔린 용기 | 일반 | 미국재료시험학회(ASTM) 규격 F 852 와 F 839에 준하여, 휴대용 가솔린 용기에 대한 인증 절차를 명시함. |
| 619 | 브라질 | 2009/05/20 | 약품 | 의약품 | 브라질 식품의약품 인증(Amexu)에 약품 등록을 변경, 추가, 중지 또는 복귀하는 데 필요한 요건을 명시함 |
| 620 | 유럽연합 | 2009/05/20 | 머리염색약 | 화장품 | 머리염색에 민감한 소비자를 위해 염색제 부작용 기능성에 대한 소비자 정보를 제공하고, 강한 민감성 물질이 포함된 산화 또는 비산화 머리염색 제품 라벨의 경고문에 대해 명시함 |
| 621 | 대한민국 | 2009/05/20 | 안전인증 | 아시아 | "안전관리 대상 품목 조정, 안전인증 품목·자율안전확인 품목으로 변경·분류지 등 11 개 품목 등" |