

『東醫寶鑑』 五藏六府門의 引用文에 대한 研究

문영옥¹·송지정²·금경수^{1,2,3*}

원광대학교 한의학전문대학원¹·원광대학교 한의과대학 원전학교실²·한국전통의학연구소³

A Study on Quotations in Five Viscera and Six Bowels Division of 『Dongeuibogam』

Moon Young-ok¹·Song Ji-chung²·Keum Kyung-soo^{1,2,3*}

¹Professional Graduate School of Oriental Medicine, Wonkwang University

²College of Oriental Medicine, Wonkwang University

³Korea Institute of Oriental Medicine

Precious Mirror of Korean Medicine constitutes the basis of Korean orthodox medicine. In Korea it is regarded as the most influential medical work in existence and therefore been accorded first place among the medical works.

Many books and reference works referred to Six Viscera and Five Bowels were quoted in *Precious Mirror of Korean Medicine*

This dissertation is to study quoted passages and reference books related to Six Bowels and Five Viscera in *Precious Mirror of Korean Medicine*

Based upon the medical works--Introduction to *Medicine*, *Elementary Questions* and *Spiritual Pivot of Yellow Emperor's Canon of Internal Medicine*, *Difficult Classic*, *Compendium of Medicine* and etc.-- all but few references the quotations are clearly traced to their origin.

It is hoped that this preliminary study will serve as a starting point for further work on the text, with more specific attention to the method of quotations and its many linguistic problems.

Key words : *Precious Mirror of Korean Medicine*, quotations, Five Viscera and Six Boels

序論

五藏六府는 人體를 구성하고 있는 것 중에서 가장 基本이 된다. 『東醫寶鑑』(이하 『寶鑑』이라 함)은 책을 서술함에 「身形」門을 제일 앞에 두어 人體의 形象과 五

藏六府의 位置 등을 서술하였다. 물론 「身形」門 다음에 精·氣·神·血에 관해 서술하고 있지만 人體 부위로는 五藏六府와 관련된 내용을 가장 먼저 서술하여 그 중요성을 부각시켰다.

『寶鑑』은 歷代醫書들의 精粹를 拔萃하여 引用함으로써 醫論을 證據하였다. 이 중 「五藏六府」는 『寶鑑』의 敘述方式대로 여러 醫書의 內容을 引用하여 五藏六府에 대하여 說明하고 있다.

기존의 研究로 學位論文으로는 이정옥의 동의보감 해수문 16종 해수의 원문과 인용

접수:2010.11.19. 심사:2010.11.26. 채택:2010.12.06

*교신저자 : 금경수. 전북 익산시 신용동 344-2

원광대학교 한의과대학 원전학교실

E-mail: kskeum@wku.ac.kr

Tel : 063-850-6847 Fax : 063-842-4328

문헌에 관한 비교고찰¹⁾, 진상구의 東醫寶鑑 五藏六府門의 黃帝內經 引用部分에 대한 연구²⁾, 국윤옥의 동의보감 응저론(上)의 인용 문헌에 대한 연구³⁾, 이병국의 동의보감 耳, 鼻, 口舌, 牙齒, 咽喉門의 黃帝內經 引用部分에 대한 연구⁴⁾ 등이 있으며, 學會誌論文으로는 양준석의 東醫寶鑑 부중편의 원문과 인용 문헌에 대한 비교고찰⁵⁾, 전영세의 東醫寶鑑에 인용된 黃帝內經 素問·靈樞에 대한 考察⁶⁾ 등이 있으나 모두 五藏六府門을 研究한 것이 아니다. 단, 진상구의 학위논문이 五藏六府와 관련된 引用文을 研究하였으나 引用書를 『黃帝內經』으로만 局限하여 本人이 研究하고자 하는 것과 차이가 있다.

이에 本人은 『寶鑑』의 五藏六府門의 引用文을 파악하여, 校勘을 통해 실제 引用書로 밝힌 書籍들과 얼마나 정확하게 引用이 되었는지를 살피고, 考察을 통해 그 意味를 파악하고자 하였다.

研究方法

다음과 같은 방법으로 研究하였다.

1. 原文은 1994年 麗江出版社에서 出刊한 韓國醫學大系 11卷 『東醫寶鑑』에서 採集하였다. 띄어쓰기는 2001년 한미의학에서 出刊한 『精校 東醫寶鑑』을 참조하였다.

- 1) 이정옥. 동의보감 해수문 16중 해수의 원문과 인용 문헌에 관한 비교고찰. 석사학위논문. 원광대학교. 2010.
- 2) 진상구. 東醫寶鑑 五藏六府門의 黃帝內經 引用部分에 대한 연구. 석사학위논문. 원광대학교. 1986.
- 3) 국윤옥. 동의보감 응저론(上)의 인용문헌에 대한 연구. 석사학위논문. 우석대학교. 2003.
- 4) 이병국. 동의보감 耳, 鼻, 口舌, 牙齒, 咽喉門의 黃帝內經 引用部分에 대한 研究. 석사학위논문. 원광대학교. 1986.
- 5) 양준석, 외 7인. 東醫寶鑑 부중편의 원문과 인용 문헌에 대한 비교고찰. 동의생리병리학회지. 18(4). 2004.
- 6) 전영세, 원진희, 이진업. 東醫寶鑑에 인용된 黃帝內經 素問·靈樞에 대한 考察. 한국전통의학지. 10(2). 2000.

2. 校勘은 『東醫寶鑑』에 제시된 출전과 관련 서적을 열람하였다.

3. 考察은 인용문의 세부적 출전을 밝히고 원서와 차이나는 부분을 고찰 분석하였다.

4. 本草 單味類는 研究對象에서 제외하였다.

本論

1 五藏六腑

醫當識五藏六腑

先儒嘆 世人 無窮天地萬物之理 不知我之一身五藏六腑 毛髮筋骨之所存 況醫者乎 入門

【校勘】

『醫學入門』(이하 『入門』이라 함) 「臟腑」⁷⁾에는 ‘不知我之一身’이 ‘不知一身’으로 되어 있다.

臟腑陰陽

內經曰 言人身之藏府中陰陽 則藏者爲陰 府者爲陽 肝心脾肺腎 五藏皆爲陰 膽胃大腸 小腸膀胱三焦 六府皆爲陽

【考察】

『黃帝內經素問』(이하 『素問』이라 함) 「金匱眞言論」⁸⁾에 있다.

臟腑異用

(1) 靈樞曰 五藏者 所以藏精神血氣魂魄者也 六府者 所以化水穀 而行津液者也

(2) 內經曰 五藏者 藏精氣而不瀉也 故滿而不實 六府者 傳化物而不藏 故實而不滿 所以然者 水穀入口 則胃實而腸虛 食下則腸實而胃虛

(3) 脾胃大腸小腸三焦膀胱者 倉廩之本 營之居也 名曰器 能化糟粕 轉味而出入者也

【考察】

- 7) 李樞. 醫學入門. 서울. 高麗醫學. 1989. p.79.
- 8) 洪元植. 精校 黃帝內經素問. 서울. 東洋醫學研究院 出版部. 1985. p.20.

(1)은 『黃帝內經靈樞』(이하 『靈樞』라 함) 「本藏」⁹⁾에, (2)는 『素問』 「五藏別論」¹⁰⁾에, (3)은 『素問』 「六節藏象論」¹¹⁾에 있다.

臟腑有合

靈樞曰 肺合大腸 大腸者 傳道之府 心合小腸 小腸者 受盛之府 肝合膽 膽者 中正之府 脾合胃 胃者 五穀之府 腎合膀胱 膀胱者 津液之府也 少陰屬腎 腎上連肺 故將兩藏 三焦者 中瀆之府 水道出焉 屬膀胱 是孤之府也 是六府之所與合者也

【校勘】

『靈樞』 「本輸」¹²⁾에는 ‘中正之府’가 ‘中精之府’로 되어 있고, ‘少陰屬腎’이 ‘少陽屬腎’으로 되어 있으며, ‘是六府之所與合者也’가 ‘是六府之所與合者’로 되어 있다.

【考察】

『難經』 35難¹³⁾에는 ‘中正之府’가 ‘中精之府’로 되어 있으며, 『素問』 「靈蘭秘典論」¹⁴⁾에는 ‘中正之府’로 되어 있는데 주로 ‘中正之府’를 사용한다. 이는 膽이 한 쪽으로 치우치지 않는 성질을 바탕으로 ‘中正’이란 표현을, 膽이 傳化之腑이면서도 다른 傳化之腑와는 달리 飲食物과 接觸하지 않는다는 사실을 바탕으로 ‘中精’이라 표현했다고 생각된다.

『黃帝內經太素』(이하 『太素』라 함) 「輸穴」¹⁵⁾에는 ‘少陽屬腎’이 ‘少陰屬腎’으로 되어 있으며, 『針灸甲乙經』(이하 『甲乙』

이라 함) 「五藏六府陰陽表裏」¹⁶⁾에도 ‘少陽屬腎’이 ‘少陰屬腎’으로 되어 있으므로 『寶鑑』에서 ‘少陰屬腎’으로 인용한 것으로 생각된다.

五臟通七竅

靈樞曰 五藏常內閱于上七竅也 故 肺氣通於鼻 肺和則鼻能知香臭矣 心氣通於舌 心和則舌能知五味矣 肝氣通於目 肝和則目能辨五色矣 脾氣通於口 脾和則口能知五穀矣 腎氣通於耳 腎和則耳能聞五音矣 五藏不和則七竅七一作九不通 六府不和則留結爲癰

【考察】

『靈樞』 「脈度」¹⁷⁾에 있다.

五臟有官

靈樞曰 (1)鼻者 肺之官也 肺病則喘息鼻張目者 肝之官也 肝病者 眦青 口唇者 脾之官也 脾病者 唇黃 舌者 心之官也 心病者 舌卷短 顙赤 耳者 腎之官也 腎病者 顙與顏黑 (2)耳焦枯

【校勘】

(1) 『靈樞』 「五閱五使」¹⁸⁾에는 ‘肺病則’이 ‘肺病者’로 되어 있다.

【考察】

(2)는 『靈樞』 「衛氣失常」¹⁹⁾에 있다.

五臟有大小

靈樞曰 五藏皆小者 苦焦心 多愁憂 五藏皆大者 緩于事 難使以憂 五藏皆高者 好高舉措 五藏皆下者 好出人下 五藏皆堅者 無病 五藏皆脆者 不離于病 五藏皆端正者 和利得人心 五藏皆偏傾者 邪心而善盜 不可以爲人平 反

9) 洪元植. 精校 黃帝內經靈樞. 서울. 東洋醫學研究院 出版部. 1985. p.213.

10) 洪元植. 精校 黃帝內經素問. 서울. 東洋醫學研究院 出版部. 1985. p.42.

11) 洪元植. 精校 黃帝內經素問. 서울. 東洋醫學研究院 出版部. 1985. pp.36-37.

12) 洪元植. 精校 黃帝內經靈樞. 서울. 東洋醫學研究院 出版部. 1985. p.22.

13) 李榭. 醫學入門. 서울. 高麗醫學. 1989. p.94.

14) 洪元植. 精校 黃帝內經素問. 서울. 東洋醫學研究院 出版部. 1985. p.34.

15) 楊上善. 黃帝內經太素. 북경. 科學技術文獻出版社. 2000. p.274.

16) 張燦理, 徐國任 主編. 針灸甲乙經校注. 北京. 人民衛生出版社. 1996. p.46.

17) 洪元植. 精校 黃帝內經靈樞. 서울. 東洋醫學研究院 出版部. 1985. p.115.

18) 洪元植. 精校 黃帝內經靈樞. 서울. 東洋醫學研究院 出版部. 1985. p.186.

19) 洪元植. 精校 黃帝內經靈樞. 서울. 東洋醫學研究院 出版部. 1985. p.255.

覆言語也

【校勘】

『靈樞』 「本藏」 20)에는 ‘五藏皆小者 苦焦心’이 ‘五藏皆小者 少病 苦焦心’으로 되어 있고, ‘多愁憂’가 ‘大愁憂’로, ‘不離于病’이 ‘不離於病’²¹⁾으로 되어 있다.

臟又有九

內經曰 (1)神藏五 形藏四 合爲九藏 (2)肝藏魂 心藏神 脾藏意 肺藏魄 腎藏志 是謂神藏五也 (3)一頭角 二耳目 三口齒 四胸中 以其如器外張 虛而不屈 以藏於物 故曰形藏四也

【校勘】

(2) 『素問』 「宣明五氣」 에는 ‘肝藏魂 心藏神 脾藏意 肺藏魄 腎藏志’가 ‘心藏神 肺藏魄 肝藏魂 脾藏意 腎藏志’로 되어 있고 ‘神藏五也’가 ‘五藏所藏’으로 되어 있다.

【考察】

(1)은 『素問』 「三部九候論」 22)에 있고, (2)는 『素問』 「宣明五氣」 23)에 있으며, (3)은 『素問』 「三部九候論」 의 ‘形藏四’에 대한 王氷의 註²⁴⁾이다.

腑又有六

(1)內經曰 腦髓骨脉膽女子胞 此六者 地氣之所生 名曰奇恒之府 (2)註 謂奇異於恒常之府

【考察】

(1)은 『素問』 「五藏別論」 25)에 있다. (2)는 『素問』 「疏五過論」 을 王氷이 註²⁶⁾한

것이지만 ‘謂奇異於恒常之府’를 ‘奇恒 謂氣候 奇異於恒常之候也’로 변형해서 응용한 것이다.

腸胃之長 水穀之數

靈樞曰 腸胃之長 凡五丈八尺四寸 受水穀九斗二升一合合之太半 此腸胃所受水穀之數也

【校勘】

『靈樞』 「平人絕穀」 27)에는 ‘太半’이 ‘大半’으로 되어 있다.

五臟中邪

黃帝問曰 邪之中人 藏奈何 岐伯對曰 愁憂恐懼則傷心 形寒寒飲則傷肺 難經 寒飲 作飲冷 以其兩寒相感 中外皆傷 故氣逆而上行 有所墮墜 惡血留內 若有所大怒 氣上而不下 積于脇下則傷肝 有所擊仆 若醉入房 汗出當風則傷脾 有所用力舉重 若入房過度 汗出浴水則傷腎 靈樞

【校勘】

『靈樞』 「邪氣藏府病形」 28)에는 ‘黃帝問曰’이 ‘黃帝曰’로 되어 있으며 ‘岐伯對曰’이 ‘岐伯曰’로 되어 있다.

五臟正經自病

難經曰 正經自病者 憂愁思慮則傷心 形寒飲冷則傷肺 悲怒氣逆而上而不下則傷肝 飲食勞倦則傷脾 久坐濕地 強力入房則傷腎 是正經自病者也

【校勘】

『難經』 49難²⁹⁾에는 ‘正經自病者’가 없다.

脉辨臟腑

難經曰 何以知藏府之病也 然 數者府也 遲

20) 洪元植. 精校 黃帝內經靈樞. 서울. 東洋醫學研究院 出版部. 1985. p.214.

21) 『內經』의 판본에 따라 ‘於’와 ‘于’가 혼용된다. 이하에는 校勘하지 않았다.

22) 洪元植. 精校 黃帝內經素問. 서울. 東洋醫學研究院 出版部. 1985. p.81.

23) 洪元植. 精校 黃帝內經素問. 서울. 東洋醫學研究院 出版部. 1985. p.92.

24) 王氷. 黃帝內經素問. 서울. 大星文化社. 1984. p.72.

25) 王氷. 黃帝內經素問. 서울. 大星文化社. 1984. p.42.

26) 王氷. 黃帝內經素問. 서울. 大星文化社. 1984. p.616.

27) 洪元植. 精校 黃帝內經靈樞. 서울. 東洋醫學研究院 出版部. 1985. p.172.

28) 洪元植. 精校 黃帝內經靈樞. 서울. 東洋醫學研究院 出版部. 1985. p.36.

29) 全國韓醫科大學 原典學教室 編. 難經. 서울. 法仁文化社. 2010. p.121.

者藏也 數則爲熱 遲則爲寒 諸陽爲熱 諸陰爲寒 故知藏府之病也

【校勘】

『難經』 9難³⁰⁾에 ‘何以知藏府之病也’가 ‘何以知藏府之病也’로 되어 있으며 ‘故知藏府之病也’가 ‘以別故知藏府之病耶’로 되어 있다.

臟腑異證

(1)難經曰 病有欲得溫者 有欲得寒者 有欲得見人者 有不欲得見人者 而各不同 其病在何藏府 然 病欲得寒而欲得見人者 病在府也 病欲得溫而不欲得見人者 病在藏也 何以言之 府者陽 陽病欲得寒 又欲見人 藏者陰 陰病欲得溫 又欲閉戶獨處 惡聞人聲 故以別知藏府之病也

(2)藏病者 止而不移 其病 不離其處 府病者 彷彿貴響 上下行流 居處無常 靈樞

【校勘】

(1) 『難經』 51難³¹⁾에는 ‘其病在何藏府’가 ‘其病在何藏府也’로, ‘府者陽’이 ‘府者陽也’로, ‘藏者陰’이 ‘藏者陰也’로 되어 있다.

【考察】

(2)는 『靈樞』를 引用하였다고 밝히고 있으나 실제로는 『難經』 52難³²⁾에 있다.

臟腑病治有難易

難經曰 (1)藏病難治 府病易治 何謂也 然藏病 所以難治者 傳其勝也 府病易治者 傳其子也 (2)藏病 傳其所勝者 假令心病傳肺 肺傳肝 肝傳脾 脾傳腎 腎傳心 一藏不再傳 故言次傳者 死 府病 傳其子者 假令心病傳脾 脾傳肺 肺傳腎 腎傳肝 肝傳心 是子母相傳 周而復始 故言生也

(3)內經曰 邪風之至 疾如風雨 故善治者 治

皮毛 其次 治肌膚 其次 治筋脉 其次 治六府 其次 治五藏 治五藏者 半死半生也

【校勘】

(2) 『難經』 53難³³⁾에는 ‘藏病 傳其所勝者’가 ‘七傳者 傳其所勝也’로 되어 있고, ‘府病 傳其子者’가 ‘間藏者 傳其子也’로 되어 있다. 또한 ‘藏病 傳其所勝者’와 ‘府病 傳其子者’는 質問이며 기타 文章은 이에 대한 答으로 구성되어 있는 것을 平文으로 바꾸었다. 그리고 ‘故言次傳者 死’가 ‘故言七傳者 死也’로 되어 있으며, ‘周而復始 故言生也’가 ‘竟而復始 如環無端 故曰生也’로 되어 있다.

【考察】

(1)은 『難經』 54難³⁴⁾에 있다. (3)은 『素問』 「陰陽應象大論」³⁵⁾에 있다.

臟腑相關

(1)內經曰 五藏不平 六府閉塞之所生也

(2)五臟穿鑿論曰 心與膽相通 心病怔忡 宜溫膽爲主 膽病戰慄癲狂 宜補心爲主 肝與大腸相通 肝病 宜疎通大腸 大腸病 宜平肝經爲主 脾與小腸相通 脾病 宜瀉小腸火 小腸病 宜潤脾土爲主 肺與膀胱相通 肺病 宜清利膀胱水 膀胱病 宜清肺氣爲主 腎與三焦相通 腎病 宜調和三焦 三焦病 宜補腎爲主 此合一之妙也 入門

【校勘】

(2) 『入門』 「臟腑」에 ‘宜清利膀胱水 膀胱病’이 ‘宜清利膀胱水 後用分利清濁 膀胱病’로, ‘宜清肺氣爲主 腎與三焦’가 ‘宜清肺氣爲主 兼用吐法 腎與三焦’로, ‘宜補腎爲主 此合一之妙也’가 ‘宜補腎爲主 胃與命門相通 津液胃虛 宜大補右腎 此合一之妙也’로 되어 있다.

【考察】

30) 全國韓醫科大學 原典學教室 編. 難經. 서울. 法仁文化社. 2010. p.34.

31) 全國韓醫科大學 原典學教室 編. 難經. 서울. 法仁文化社. 2010. p.125.

32) 全國韓醫科大學 原典學教室 編. 難經. 서울. 法仁文化社. 2010. p.126.

33) 全國韓醫科大學 原典學教室 編. 難經. 서울. 法仁文化社. 2010. p.127.

34) 全國韓醫科大學 原典學教室 編. 難經. 서울. 法仁文化社. 2010. p.129.

35) 洪元植. 精校 黃帝內經素問. 서울. 東洋醫學研究院 出版部. 1985. p.25.

(1)은 『素問』 「通評虛實論」 36)에 있다.
(2)는 『入門』 「臟腑」 37)에 있는데, 생략된
文章 이외에는 『寶鑑』 과 동일하다.

五臟病間甚

(1)內經曰 夫邪氣之客於身也 以勝相加 至其所生而愈 至其所不勝而甚 至其所生而持 自得其位而起 必先定五藏之脉 乃可言間甚之時 死生之期也

(2)凡病 以五藏時日 占病 愈甚 極準 錢仲陽 深得其理 學者 宜究心焉 綱目

(3)釋曰 如肝病 愈於夏 甚於秋 持於冬 起於春 餘倣此

【校勘】

(2) 『醫學綱目』 (이하 『綱目』 이라 함) 「診虛實法·診病癒劇」 38)에 ‘凡病’이 ‘上’으로 되어 있고, ‘其理’가 ‘此理’로, ‘學者’가 ‘學人’으로, ‘宜究心焉’이 ‘究心而又擴充之’로 되어 있다.

【考察】

(1)은 『素問』 「藏氣法時論」 39)에 있는 ‘病在肝 愈於夏 夏不愈 甚於秋 秋不死 持於冬 起於春’을 『寶鑑』 에서 요약 引用한 것이다. (3)은 『素問』 「藏氣法時論」 40)에 있는데, 이를 『寶鑑』 에서는 ‘釋曰’로 引用하였다.

五臟死期

內經曰 五藏受氣於其所生 傳之於其所勝 氣舍於其所生 死於其所不勝 病之且死 必先傳行 至其所不勝 病乃死 此言氣之力行也 故死 肝受氣於心 所生之子 傳之於脾 已之所勝 氣舍於腎 生己之母 至脾而死 勝己之鬼 心受氣於脾 傳

之於肺 氣舍於肝 至腎而死 脾受氣於肺 傳之於腎 氣舍於心 至肝而死 肺受氣於腎 傳之於肝 氣舍於脾 至心而死 腎受氣於肝 傳之於心 氣舍於肺 至脾而死 此皆逆死也 一日一夜 五分之 此所以占死者之早暮也

【考察】

『素問』 「玉機眞藏論」 41)에 있다

考察

本文을 통해 『寶鑑』 五藏六府門의 引用內容을 살펴보았다. 校勘시 사용한 書籍目錄은 다음과 같다.

표 1. 『寶鑑』 五藏六府 關聯門 校勘에 사용된 書籍

書名	著者	出版社	出刊年度	備考
醫學入門	李樾	高麗醫學	1989	
黃帝內經		東洋醫學研究院	1985	
素問		東洋醫學研究院	1985	
靈樞		東洋醫學研究院	1985	
黃帝內經	王冰	大星文化社	1984	
素問 王冰註	王冰	大星文化社	1984	
難經	秦越人	法仁文化社	2010	
醫學綱目	樓英	法仁文化社	2010	

本文의 引用內容을 考察해보면 다음과 같다.

1. 『寶鑑』 五藏六府門의 引用表記와 引用書를 살펴보면 다음과 같다. ‘入門’은 『醫學入門』을 나타낸 것이다. ‘內經’은 『黃帝內經素問』을, ‘靈樞’는 『黃帝內經靈樞』를 나타내었고, 原文 중에 ‘註’ 혹은 ‘內經註’는 『黃帝內經素問』 王冰註를 의미하였다. 단 ‘內經’이라도 『黃帝內經素問』 王冰註의 引用인 경우도 있었다. ‘難經’은 『難經』이며, ‘綱目’은 『醫學綱目』을 나타낸다.

36) 全國韓醫科大學 原典學教室 編. 難經. 서울. 法仁文化社. 2010. p.129.

37) 李樾. 醫學入門. 서울. 高麗醫學. 1989. p.93.

38) 樓英. 醫學綱目. 서울. 法仁文化社. 2010. p.56.

39) 洪元植. 精校 黃帝內經素問. 서울. 東洋醫學研究院 出版部. 1985. p.89.

40) 洪元植. 精校 黃帝內經素問. 서울. 東洋醫學研究院 出版部. 1985. p.88.

41) 洪元植. 精校 黃帝內經素問. 서울. 東洋醫學研究院 出版部. 1985. pp.73-74.

2. 『寶鑑』 五藏六府門의 引用書를 王朝 順으로 살펴보면 漢代의 서적으로 『素問』, 『靈樞』, 『難經』이 있으며, 唐代에는 『素問』 王氷註가, 明代의 書籍으로 『醫學綱目』(1380年)과 『醫學入門』(1575年)이 있다.

표 2. 發刊 年度順에 따른 『寶鑑』 五藏六府 關聯門의 引用書

引用書	著者	出刊年度	備考
『黃帝內經素問』		漢代	
『黃帝內經靈樞』		漢代	
『難經』	秦越人	漢代	
『黃帝內經素問』 王氷註	王氷	762	
『醫學綱目』	樓英	1380	
『醫學入門』	李梴	1575	

3. 『寶鑑』 五藏六府門 引用書의 引用 頻度를 살펴보면 『素問』이 12회로 가장 많으며, 다음으로 『靈樞』가 8회였다. 별도로 『素問』에 대한 王氷註가 ‘內經’, ‘內經註’, ‘註曰’의 형식으로 1회 引用되었다. 외에도 『難經』이 7회, 『入門』이 2회, 『綱目』이 1회 引用되었다. 이를 표로 살펴보면 다음과 같다.

표 3. 『寶鑑』 五藏六府 關聯門 引用書의 引用 頻度

引用表記	引用書	引用頻度	備考
內經	『黃帝內經素問』	12회	
靈樞	『黃帝內經靈樞』	8회	
難經	『難經』	7회	
入門	『醫學入門』	2회	
註曰	『黃帝內經素問』 王氷註	1회	
綱目	『醫學綱目』	1회	

結論

結論적으로 『寶鑑』 五藏六府門의 引用 文 및 引用諸書의 特徵은 다음과 같다.

1. 『寶鑑』 五藏六府 關聯門의 引用表記

와 引用書를 살펴보면 다음과 같다. ‘入門’은 『醫學入門』을, ‘內經’은 『黃帝內經素問』을, ‘靈樞’는 『黃帝內經靈樞』를, ‘註’는 『黃帝內經素問』 王氷註를, ‘難經’은 『難經』을, ‘綱目’은 『醫學綱目』을 나타내었다.

2. 『寶鑑』 五藏六府門의 引用書를 王朝 順으로 살펴보면 다음과 같다. 漢代에는 『素問』 『靈樞』 『難經』, 唐代에는 『素問』 王氷註, 明代에는 『醫學綱目』 『醫學入門』이 있었다.

3. 『寶鑑』 五藏六府門 引用書의 引用 頻度를 살펴보면 『素問』이 12회로 가장 많으며, 다음으로 『靈樞』가 8회였다. 별도로 『素問』에 대한 王氷註가 ‘內經’, ‘內經註’, ‘註曰’의 형식으로 1회 引用되었다. 외에도 『難經』이 7회, 『入門』이 2회, 『綱目』이 1회 引用되었다.

이와 같이 『寶鑑』의 五藏六府門의 引用 方式 特徵을 살펴보았다. 대부분 引用表記된 대상 서적에서 原文을 詳考할 수 있었다. 다만 引用文이 정확하게 일치하는 것은 아니므로 이처럼 『寶鑑』을 研究할 때에는 『寶鑑』의 引用文이 原文과 일치하지 않는다는 사실을 염두 해두어야 할 것이다.

參考文獻

[單行本]

1. 李梴. 醫學入門. 서울. 高麗醫學. 1989.
2. 洪元植. 精校 黃帝內經素問. 서울. 東洋醫學研究院出版部. 1985.
3. 洪元植. 精校 黃帝內經靈樞. 서울. 東洋醫學研究院出版部. 1985.
4. 王氷. 黃帝內經素問. 서울. 大星文化社. 1984.
5. 全國韓醫科大學 原典學教室 編. 難經. 서울. 法仁文化社. 2010.
6. 樓英. 醫學綱目. 서울. 法仁文化社. 2010.

[論文類]

1. 이정옥. 동의보감 해수문 16종 해수의 원문과 인용문헌에 관한 비교고찰. 석사학위논문. 원광대학교. 2010.

2. 진상구. 東醫寶鑑 五藏六府門의 黃帝內經 引用部分에 대한 연구. 석사학위논문. 원광대학교. 1986.

3. 국윤옥. 동의보감 응저론(上)의 인용문헌에 대한 연구. 석사학위논문. 우석대학교. 2003.

4. 이병국. 동의보감 耳,鼻,口舌,牙齒,咽喉門의 黃帝內經 引用部分에 대한 研究. 석사학위논문. 원광대학교. 1986.

5. 양준석, 외 7인. 東醫寶鑑 부종편의 원문과 인용문헌에 대한 비교고찰. 동의생리병리학회지. 18(4). 2004.

6. 전영세, 원진희, 이건업. 東醫寶鑑에 인용된 黃帝內經 素問·靈樞에 대한 考察. 한국전통의학지. 10(2). 2000.