

# 가축전염병의 효율적 차단방역을 위해 축산업 허가기준 개선

▶ 출처 : 농림축산식품부 보도자료 (2015. 10. 21)

▣ 농림축산식품부(장관 이동필)는 고병원성 조류인플루엔자(AI) 등 가금류 가축전염병의 예방과 오염원의 농장유입을 차단하여 방역의 실효성을 높이기 위해 축산업 등록대상 확대, 가축사육업 허가기준 중 방역 및 소독 시설·장비 기준 구체화 등 축산업 허가기준을 개선하는 내용의 축산법 시행령을 개정(공포 : '15.10.13, 시행 : '16.4.13, '16.10.13)하였다고 밝혔다.

○ 고병원 조류인플루엔자(AI)가 소규모 사육농가와 가든형 식당 등에서도 발생함에 따라 농가 현황파악 및 효율적 방역관리를 위해 가금류(닭·오리·거위·칠면조·메추리·타조·꿩) 가축사육업 등록대상 가축사육시설 면적을 15㎡ 이상에서 10㎡ 이상으로 확대하였다.

\* 축산법 시행령 제14조의3(등록대상에서 제외되는 가축사육업)

○ 농장입구부터 축사내부까지 차량·사람·동물 등을 통한 오염원 전파를 효율적으로 차단하고, 적절히 소독할 수 있도록 축산업 허가기준 중 방역 및 소독 시설·장비 기준과 적정사육기준을 강화하였다.

- 종계장·종오리장, 부화장, 닭(산란계, 육계)·오리 사육농장의 경우, 농장 방역실, 축사 전실\*, 야생동물 차단시설 설치를 의무화 하였으며, 울타리(담장), 차량 및 방문자 소독시설 기준(붙임)을 구체적으로 명시하였다.

\* 전실 : 기후에 관계없이 대인·신발 소독 등이 가능한 실내 공간으로써 출입 과정에서 오염 방지를 위하여 가축 사육공간과 구분, 외부와 차단된 방역실

○ 닭 사육환경 개선을 위해 산란계 농장(평사\*) 1제곱미터 당 적정 사육 규모를 10마리에서 9마리로 강화하였다.

\* 평사 : 바닥에 만든 닭장

▣ 이 영 시행 당시 가축사육시설 면적 10㎡ 이상 15㎡ 미만인 가금류사육농가는 '16.4.13일까지 가축사육업 등록을 시·군·구에 등록하고, 종계·종오리업, 부화업, 닭(산란계, 육계)·오리 사육업 허가농가는 '16.10.13일까지 방역 및 소독 시설·장비 기준을 갖추어야 한다.

▣ 농식품부는 고병원성 조류인플루엔자(AI)

등 가축전염병 발생을 예방하고, 보다 효율적으로 차단 방역이 될 수 있도록 축산농가에게 축산업 허가기준을 준수해 줄 것을 당부하였다.

- 정부는 축산업 허가제가 제대로 지켜질 수 있도록 해당 지방자치단체 등을 통해 허가기준 및 준수사항에 대한 일제점검과 수시점검을 강화해 나갈 계획이다.
- 조류인플루엔자(AI), 구제역의 발생상황을 고려하여 연 2회 이상 해당 허가대상 농장에 대한 정기점검을 실시하고, 규모별·축종별 집중점검 기간을 정하여 내실 있는 점검을 실시할 예정이다.
- 가축사육업 등록을 하지 아니하고 가축사육업을 영위할 경우 최대 200만 원\*의 과태료(축산법 제56조제1항), 축산업 허가기준을 준

수하지 않을 경우 최대 300만 원\*\*의 과태료(축산법 제25조제4항, 영 별표4)가 부과된다.

\* 위반 : (1회) 10만원, (2회) 50만원, (3회) 200만원

\*\* 위반 : (1회) 50만원, (2회) 200만원, (3회) 300만원

▣ 자세한 내용은 국가법령정보센터 홈페이지([www.law.go.kr](http://www.law.go.kr)) <축산법 시행령>를 통해 확인할 수 있으며, 궁금한 사항은 농식품부 축산정책과(044-201-2317, 2330)로 문의하면 답변을 들을 수 있다.

▣ 앞으로도 가축전염병으로부터 축산업을 보호하고 국민에게 신뢰받는 지속가능한 친환경 축산업 발전을 위하여 관련 제도를 지속적으로 개선해 나가겠다고 덧붙였다.

**붙임      구체적 소독·방역 시설 기준(우수사례 내용 포함)**

구분	미흡	우수사례	
농장 출입 통제	 미흡		
출입 차량 세척/소독	 미흡		

구분	미흡	우수사례	
출입자 탈의/ 세척/ 소독	 <p data-bbox="378 566 425 595">미흡</p>		
전실 설치	 <p data-bbox="378 865 425 894">없음</p>		
야생 조수 침입 방지	 <p data-bbox="307 1164 496 1193">비닐막 등으로 취약</p>	 <p data-bbox="668 1164 896 1193">上部からゆったり垂らす</p>	