

봉화국민체육센터 건립사업

Bonghwa Public Sports Center





발 주 자 봉화군청 새마을경제과

설 계 자 윤철준 KIRA | (주)삼원종합건축사사무소

설 계 팀 윤성식, 배소현, 이지백, 탁현지, 송가원, 오동후, 이재성

대지위치 경상북도 봉화군 봉화읍 해저리 산 4-7, 7번지 일원

주 용 도 운동시설

대지면적 29,884㎡

건축면적 2,981.74㎡

연 면 적 5,157.75㎡

건 폐 율 9.98%

용 적 륜 12.70%

규 모 지상 2층, 지하 1층

마 감

- 외부 : 테라코타판넬, 칼라로이복층유리, 회벽돌, 알루미늄복합판넬마감

- 내부 : 화강석, 불연흡음보드, 수영장전용타일

■ 평면계획

- 216.6 레벨의 옥외생활체육시설과 동일 레벨에서 진출입이 가능한 부출입구 계획
- 선큰을 통한 볼링장의 인식성 및 개방감 확보
- 비상 및 서비스 차량동선을 유도하여 유지 및 관리의 효율성 극대화
- 에너지 절약적이며 쾌적한 휘트니스공간 연출을 위한 남향배치
- 옥상녹화를 통한 쾌적한 휴게공간 조성

■ 입면계획

- 전통건축의 수평적 layer(봉화군청사 입면)의 재해석을 통한 '중첩'개념 도입
- 지역주민의 건강, 휴식등의 힐링테마를 기반으로 한 안정되고 편안한 디자인적 요소채택
- 주변환경에 대한 고려 (조망, 바람길 등)

■ 단면계획

- 각 시설의 독립 및 연계를 고려하고 코어를 중심으로 공간이 나누어지는 계획
- 대지가 가지고있는 레벨차를 이용하여 외부공간과의 연결을 최적화

■ 동선계획

- 보행동선

- : 부지 내 각 시설물을 원활하게 이용하기 위한 보행 체계 구축과 건물내부와 외부의 자연스러운 연계
- : 장애인 및 노약자의 편의를 위한 무장애 동선 계획

- 차량동선


- : 부지 내 소방차, 비상차량, 화물차량의 진출입 고려
- : 출입구와 인접한 곳에 장애인 주차장 계획

◦ 선큰을 통한 개방성




◦ 평면조닝





배치도



지하 1층 평면도

