전통악보 정간보를 위한 저작도구의 설계 및 구현

이상범¹, 이용훈^{1*}, 최이권²

¹단국대학교 컴퓨터과학과

²모전스랩(주)

Design and Implementation of A JungGanBo Authoring Tool for Traditional Korean Music

Sang-Bum Lee¹, Yong-Hoon Lee^{1*} and Eh-Kwon Choi²

¹Division of Computer Science, Dankook University

²MogenceLab

요 약 정간보는 우리나라 전통 음악을 기보하는 기법을 말한다. 한자를 사용해야하기 때문에 표기방법이 복잡하고 또한 모든 것을 수작업을 하기 때문에 전문가가 아니면 사용하기가 어렵다. 본 연구를 통해 설계 및 구현한 정간보 저작도구는 컴퓨터를 통하여 누구나 손쉽게 국악보를 작성할 수 있도록 도와주는 소프트웨어이다. 손으로 작업했을 때 각 개인의 필체나 취향에 따라 차이가 나는 부분을 이 프로그램을 통해 표준화 시켜서 편리하게 사용할 수 있다. 개발된 저작도구는 널리 사용되는 한글이나 워드 등과 환경이 비슷하기 때문에 누구나 쉽게 사용할 수가 있다. 또한 파일 형식으로 악보를 관리 할 수 있으며 편집과 인쇄 등도 자유롭게 사용법이 간편하기 때문에 초보자도 조금만 배우면 익힐 수 있다. 또한 전문가는 자신의 사용 용도에 맞게 원하는 작업을 모두 수행 할 수 있다.

Abstract Jungganbo is a writing method for the Korean traditional music. Since writing the Korean music needs to be done by hand and Chinese characters are used, only an expert musician might handle Jungganbo. In this paper, an authoring software tool for Jungganbo is introduced. It is useful for anybody who wants to compose the Korean tradition music with a computer. This tool also enables to standardize writing techniques of Jungganbo because a musical score was done by hands without using an authoring tool. In addition, this authoring tool can be easily used since its environment is very similar to other windows-based programs such as Ms-word and Hwp. Not only the beginners but also the experts can use this authoring tool for their Korean traditional music writing easily.

Key Words : Authoring tool, Jungganbo, UML, Korean music

1. 서론

국악은 자랑스러운 우리나라 고유의 전통 음악임에도 불구하고 서구 음악에 익숙해진 대중으로부터 인기를 얻지 못하고 있다. 더구나 인터넷을 비롯한 정보 기술의 발달로 서양 음악의 접근이 더욱 더 쉬워져 초등학생 때부터 우리 국악에 대해 무관심 한 채 일반 가요를 듣기 때문에 우리의 전통 음악은 위기에 처해 있다. 국악이 사랑받지 못하는 다른 이유는 그 음악과 가락이 우리에게 잘

맞음에도 불구하고 따라 하기 어렵고 대중화를 위한 노력이 부족했던 것도 사실이다.

정간보는 동양 최초의 유량 악보로 우리나라 전통 음악을 기보하는 기법을 말한다[1,2]. 최근 소수이지만 학교 선생님들과 국악인들이 정간보로 수업을 하고 국악을 가르치는 등 우리의 국악을 보전하고 발전시키기 위해 노력하고 있으나, 그 표기방법이 복잡하고 또한 모든 것을 수작업으로 하기 때문에 전문가가 아니면 사용하기가 어렵고 또한 이해하기가 어려운 것이 현실이다. 본 연구를

이 연구는 2008년도 단국대학교 대학연구비의 지원으로 연구되었음.

*교신저자 : 이용훈(karismanj@dankook.ac.kr)

접수일 09년 12월 22일

수정일 (1차 10년 01월 14일, 2차 10년 02월 01일)

게재확정일 10년 02월 24일

통해 설계 및 구현한 정간보 저작도구는 컴퓨터를 통하여 누구나 손쉽게 국악보를 작성할 수 있도록 도와주는 소프트웨어이다. 손으로 작업했을 때 각 개인의 필체나 취향에 따라 차이가 나는 부분을 이 프로그램을 통해 표준화 시켜서 편리하게 사용할 수 있다.

정간보는 여러 가지 다양한 작성법이 있어 표준화가 절실하였는데, 이번 저작도구를 통해 표기법의 표준화를 제시하여 국악 종사자들이 쉽게 정간보를 작성할 수가 있게 되었고 또한 국악이 대중화 되는 것에 도움을 줄 수가 있게 되었다. 또한 관악기, 현악기, 타악기 등을 쉽게 기보할 수 있으며, 부족하거나 필요한 기호는 사용자의 편의에 따라 만들 수 있게 하였다. 율명과 음 가사 등을 사용자의 편의대로 선택할 수 있으며 박자와 부호 등도 표기가 가능하다. 개발된 저작도구는 일반 사람들이 많이 쓰는 한글이나 워드 등과 환경이 비슷하기 때문에 파일 형식으로 악보를 관리 할 수 있으며 편집과 인쇄 등도 자유롭고 사용법이 간편하기 때문에 초보자도 조금만 배우면 익힐 수 있으며 전문가는 자신의 사용용도에 맞게 원하는 작업을 모두 수행 할 수 있다. 2장에서는 정간보에 대한 일반적인 내용을 소개하였다. 3장은 정간보를 위한 저작도구의 기능에 대해서 소개하였다. 4장에서는 결론을 맺었다.

2. 정간보(井間譜)의 소개

2.1 정간보의 유래

정간보(井間譜)는 전통음악을 기보하는 표기법을 말한다. 고려시대부터 사용된 것으로 보이는 종전의 율자보(律字譜), 공척보(工尺譜) 등 음의 시가(時價)를 나타내지 못하는 결점이 있어 이러한 결점을 없애기 위하여 이 정간보를 창안한 것이다. 세종대왕은 박연을 중심으로 중국계 아악과 아악기를 정비케 하는 등 음악 정리 사업을 이룩했을 뿐 아니라 정간보(井間譜)를 창안하여 악보를 간행하고 향악을 새로 작곡하는 등 조선 시대 예술계에 가장 빛나는 업적을 남기게 되었다. 우물 정(井)자 모양으로 상하좌우로 간(間)을 만들고 한 칸을 한 박으로 쳐서 음의 시가(時價)를 표시하고 그 정간 속에 음의 고저(高低)를 표시한 악보이다. 그 이름의 유래 또한 우물 정(井)자 모양의 칸이 연결되었다 하여 정간보라는 이름이 붙었다. 정간보는 주로 정악(正樂)에서 많이 사용되는 악보이다[1-4].

이 정간보는 전통음악을 기보하는데 주로 쓰이는 반면, 최근에 새롭게 창작된 신국악(창작국악이라고도 함)

작품은 편의에 따라 서양식의 오선보를 쓰며, 역시 근자에 채보(採譜)되는 산조나 민요의 악보도 오선보를 사용하고 있다[3].

2.2 음 높이 읽기

정간보에서 음의 높이는 정간 안에 쓰여진 문자로 나타낸다. 문자는 율명의 첫 글자를 한자(漢字)로 표기하는데, 옥타브 표시는 문자의 변(邊)에 따라 구별된다. 즉 기본음인 황중은황(黃)으로 표기하고, 한 옥타브 높은 음은 삼수변(𪛗)을 붙여 황(橫)으로 나타내며, 두 옥타브 높은 음은 삼수변 두 개를 붙여 황(橫)으로 나타낸다. 그리고 한 옥타브 낮은 음은 인변(𪛖)을 붙여 황(橫)으로 표기하며, 두 옥타브 낮은 음은 두 인변(𪛖)을 붙여 황(橫)으로 나타낸다. 옥타브 높은 음의 율명에 삼수변을 붙이는 것은 청성(淸聲)의 淸에서 따온 것이며, 옥타브 낮은 음에 인변을 붙이는 것은 배성(倍聲)의 배에서 따온 것이다. 아래의 그림 1은 5선 악보에 따른 음 높이를 정간보에서 한자로 표현되는 것을 보여준다.

<두 옥타브 높은 음>	講 談 談 談 談 講 講 講 講 講 講 講
<한 옥타브 높은 음>	講 談 談 談 談 講 講 講 講 講 講 講
<기본음>	黃 人 太 夾 姑 仲 庭 林 夾 南 無 應
<한 옥타브 낮은 음>	候 伏 伏 伏 候 候 候 候 候 候 候
<두 옥타브 낮은 음>	候 伏 伏 伏 候 候 候 候 候 候 候

※ 仲의 저음 표기에 유의

[그림 1] 오선보와 음 높이

2.3 음길이 읽기

정간보에서 한 정간(칸)은 한 박이다. 정간보의 한 정간이 한 박일 때, 그보다 긴 음은 정간의 수에 따라 그보다 짧은 음은 정간 속에 쓰여진 율명의 위치에 따라 결정된다. 즉, 한 정간에 율명 하나가 있으면 그 음은 한 박이 되고, 한 정간에 율명 하나가 있고 그 다음 정간이 빈 칸으로 남아 있으면 그 음은 두 박이 된다. 즉, 빈 정간은 앞의 음의 연장을 나타낸다. 한 정간의 윗 부분에 율명을 쓰고, 그 아래에 짧은 가로선을 그어 놓은 것도 한 박으로 해석된다. 이 짧은 횡선은 앞의 음이 연장된다는 표시로, 한 정간(한 박)이 어떻게 분할되는지 분박(分拍)되는 리듬을 나타내기 위한 것이다. 즉 한 박이 2분박으로 분할되는지, 또는 3분박으로 분할되는지를 가리키는 것이다.

[그림 2] 올명과 음의 길이

그리고 그림 3과 같이 올명이 좌우로 나란히 있으면 그 분박에 해당하는 시가가 다시 세분(細分)되는 것이다. 흔히 쓰이는 정간보는 1/6박까지는 올명을 적어 표기하지만, 그 보다 더 짧은 음은 장식음 부호를 이용하여 나타내고, 덧 길이와 반 길이는 점과 종선(從線)으로 표기하는데 '!' (덧 길이 표)가 붙은 음은 본래 길이의 1.5배로 '!' (반 길이 표)가 붙은 음은 본래 길이의 반으로 연주한다.

演	= 演 1 박	演	= 演 2 박
演 汰	= 演 1/2 박 汰 1/2 박	演	= 演 1 1/2 박 汰 1/2 박
演 汰 泔	= 演 1/3 박 汰 1/3 박 泔 1/3 박		
演 - 汰	= 演 3/4 박 汰 1/4 박		

('-' 는 위의 음이 그 길이 만큼 계속될, 빈칸은 위의 음을 계속 연주)

[그림 3] 정간과 박자

정간보를 읽는 순서는 위에서 아래로, 오른쪽 줄에서 왼쪽 줄로 읽어 나간다. 다만 정간 속의 올명은 왼쪽에서 오른쪽으로 읽은 다음 위에서 아래로 읽는다.

2.4 부호

음악의 표현과 이해를 돕고자 우리음악에서는 여러 가지 기호를 사용하고 있다. 특히 단소는 복잡하고 아름다운 가락이 많아 악보 위에 전부 기보하기 어려워 많이 사용한다. 정간보에 쓰이는 중요한 부호는 표 1과 같다.

[표 1] 정간보에 쓰이는 중요한 부호

부호	내용	부호	내용
▼	끊는표	·	덧길이 반길이
<	숨 표	?	(흔드는 표)
△	끊는표	?	(홀러내림 표)
ㅅ	늘임표	/	흘리는 표
ㄷ	미는표		

또한 어느 한 음정 옆에다 여러 기호를 붙여서 그 음을 아름답게 꾸미는 앞짧음 꾸밈음 역할을 할 수가 있다. 정간보에서는 사용자가 장식음을 아래의 표 2 와 같은 기호를 사용하여 나타낼 수가 있다.

[표 2] 여러 가지 장식음

ㄱ	(니 레) 한음 위음 짧게·본음을 길게 내는 표	ㄴ	(노니로) 본음과 하나 위음을 짧게 내고 본음을 길게 내는 표
ㄷ	(니 라) 두음 위음 짧게·본음을 길게 내는 표	ㅅ	(띠이여)와 같은 내용으로 s는 주로 대금에 사용
ㄹ	(노 네) 하나 아래음 짧게·본음을 길게 내는 표	ㅈ	(나니레) 하나 아래음·하나 위음을 짧게 내고 본음을 길게 내는 표
ㅊ	(너 네) 두음 아래음 짧게·본음을 길게 내는 표		

3. 정간보 저작 도구

3.1 개발 환경 및 설계도

정간보의 저작도구는 비주얼 VC++로 개발되었다.[8] 시스템의 전체적인 메뉴의 구성도는 아래 그림 4와 같이 정리할 수가 있다. 메뉴별 기능적인 내용은 다음 절에서 자세히 언급하였다.

저작도구의 개발은 객체지향적 방법을 활용하여 분석, 설계를 하여 프로그램을 개발하였다. 그림 5는 UML 다이어그램 중 가장 중요한 역할을 하는 클래스 다이어그램을 보여주고 있다.[7]

3.1 저작 도구의 주요 화면

Figure 1: A screenshot of a LaTeX Beamer presentation. The slide is titled "제 목" (Title) in the center. The Beamer navigation bar is visible at the top and right, and the status bar at the bottom.

처음 나오는 파일 메뉴는 그림 7과 같이 일반적인 저작도구가 갖는 기능들을 가지고 있다. 파일을 생성하고 저장하고 인쇄하는 기능을 갖고 있으며, 생성된 파일은 고유한 형식을 가진다.

[그림 7] 파일메뉴

Test - [빈문서]

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동 삽입(I) 형식(O)

포맷(F)

호출(F) Ctrl+Z

잘라내기(T) Ctrl+X

복사(C) Ctrl+C

붙여넣기(P) Ctrl+V

사용자 정의 요소화 편집(U) Alt+U

정간격 변경(P) Alt+P

정간격복합(M) Alt+M

알림 및 오류 해결(H) Alt+H

정규화 범위(S) Alt+S

정규화 범위 삭제(E) Alt+E

가시성 속성변환(L) Alt+L

[그림 8] 편집메뉴

시원시점의 요소창 편집

淋	無	徧	ㄴ	ㄹ	ㄷ	ㄹ	ㄷ	ㄹ	徧
Ctrl+A	Ctrl+B	Ctrl+D	Ctrl+F	Ctrl+H	Ctrl+I	Ctrl+J	Ctrl+M	Ctrl+N	Ctrl+E

추가 삭제

553

위 그림 9 화면에서 ‘추가’ 버튼을 클릭하면 사용자 정의 요소추가 화면이 그림 10과 같이 나타난다. 이 때 사용자가 추가하길 원하는 요소들을 선택하고 그에 맞는 단축키를 설정한 다음 ‘추가’ 버튼을 누르면 메인화면 우측에 사용자 정의 창에 추가된 요소가 나타나게 된다. ‘삭제’ 시에도 위와 같은 방법으로 하시면 사용자 정의로 삭제가 가능하다고 할 수 있다.

[그림 10] 사용자 정의 요소추가

한편 ‘정간속성변환’은 정간의 속성을 바꿀 수 있도록 도와주며 ‘정간삽입’은 새로운 정간을 삽입할 수가 있다. 또한 ‘박자입력’은 박자를 입력할 수 있으며 ‘장구분창삽입/삭제’ 기능을 사용하여 장구만을 위한 별도의 창을 삽입하거나 삭제할 수가 있다. 또한 ‘가사창 속성변환’ 기능을 이용하여 가사창의 속성을 정간의 울명에 맞추는 것인지 일반 글 창처럼 쓸 것인지를 선택할 수 있다.

[그림 11] 보기메뉴

그림 11와 같이 보기 메뉴의 기능은 비교적 단순하며 그 기능을 정리하면 아래와 같다. ‘도구모음’은 도구 모음 버튼들을 화면에서 나타내거나 감출 수 있으며 ‘상태 표시줄’은 상태표시줄을 나타내거나 감출 수 있다. 또한 ‘마릿금도구’는 마릿금 도구 아이콘들을 나타내거나 감출 수 있는 기능을 갖추고 있다. ‘확대/축소’ 메뉴는 악보를 확대하거나 축소하는데 사용될 수 있다.

아래의 그림 12와 같이 ‘삽입메뉴’는 여러 가지 내용을 삽입할 수 있는 기능을 포함한다. ‘소재목창 삽입’은 소재목 창을 삽입할 수 있을 뿐만 아니라 ‘정간삽입’을 통한 새로운 정간을 삽입할 수 있다. 또한 ‘가사창 삽입’을 통해 가사 창을 삽입할 수 있다.

[그림 12] 삽입메뉴

한편 ‘창메뉴’를 통해 여러 화면을 생성할 수 있는데 ‘다음 창’을 사용하여 새로운 화면을 띄워서 하거나 아니면 ‘계단식’을 통해 여러 개의 악보 창을 한 화면에 배열해서 보여줄 수가 있다. 그림13은 계단식 화면을 생성하는 것을 보여주고 있는데, 이는 여러 개의 악보가 겹쳐서 나타나며 해당 창을 선택하면 그 악보가 앞으로 보여진다. 또 다른 방식은 ‘바둑판’으로 전체 화면을 여러 개의 화면들로 분할하여 보여줌으로써 악보창이 겹치지 않게 해준다. 일반적으로 다수의 악보를 비교하여 제작할 때는 ‘계단식’이 편리하고 2, 4개 정도의 악보를 비교하여 제작할 때는 ‘바둑판식’이 편리한 점이 있다.

[그림 13] 계단식 화면생성

그 외 메뉴로는 아이콘을 정렬하거나 도움말 기능이 있다. 그림 14는 본 정간보 저작도구에서 사용할 수 있는 도구들을 아이콘식으로 보여주는 도구 모음 상자이다.

[그림 14] 도구 모음 상자

4. 정간보 악보 제작

본 절에서는 정간보 저작도구의 기능을 좀 더 상세히 살펴보기 위해 가상적인 악보를 제작하는 과정을 단계별로 설명하고자 한다.

4.1 초기 준비 단계

정간보 악보를 제작하기 위한 첫 번째 작업은 악보의 제목을 비롯한 기본 정보를 입력하는 것인데 작업창을 활성화시킨 후 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하면 그림 15과 같은 메뉴 바가 나타나는데, 이 때 ‘삽입’을 선택하게 되면 그림 16과 같이 별도의 작은 창이 나타난다. 여기에 제목과 악기 명 그리고 작곡가 등의 정보를 입력하고 ‘적용’ 버튼을 클릭하면 제작하고자하는 악보의 기본 정보들이 저장된다.

[그림 15] 악보입력 메뉴 화면

[그림 16] 악보정보 입력

다음 작업은 화면에서 율명을 입력할 칸에 마우스를 올리고 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 [삽입] - [정간삽입]을 그림 17과 같이 선택한다. 이 때 그림 18과 같이 작은 창이 나타나는데 여기에 정간의 개수를 숫자로 입력하고

‘만들기’ 버튼을 클릭하면 전체적인 정간수가 결정된다. 여기서 정간의 수는 정간보 악보에서 칸을 나눌 개수를 의미하며 오선악보로 비유하면 한 마디에 해당한다고 할 수 있다.

[그림 17] 정간 삽입 화면

[그림 18] 정간 칸 개수 입력

아래의 화면 그림 19는 정간의 속성으로 설정할 박자를 선택한다. 지금까지의 작업을 통하여 정간보 악보를 제작할 기본적인 내용을 입력되었고 작업할 틀을 생성하였다.

[그림 19] 박자 설정 화면

4.2 정간에 음의 입력

앞 절에서 언급한 작업이 끝난 후 지금부터는 정간에 국악보를 기보할 수 있게 된다. 먼저 이미 만들어진 정간의 칸 안을 클릭하면 작은 사각형이 나오는데, 그림 20의 화면 오른쪽 한자모임 형태로 나오는 올명 탭을 선택 후 올명을 선택하고 클릭하면 선택한 올명이 칸에 입력된다.

[그림 20] 올명 삽입 화면

다음 작업은 선택한 올명의 박자를 입력해야 하는데, 그 기입 방법은 간단하다. 예를 들면 선택한 올명이 2분의 1박자로 입력되기 위해서는 숫자 2를 누르고 4분의 1박자로 입력하기 위해서는 숫자 4를 입력하면 된다. 그림 21와 같이 이렇게 숫자를 누르면 최종적으로 올명의 입력이 완료된다. 또한 같은 숫자를 계속 입력하여 같은 음이 입력할 수가 있으며 본 저작도구는 최대 9분의 1박자까지 입력이 가능하다.

[그림 21] 올명의 박자 선택 화면

한편 장식음 등 부호 입력 시에도 오른쪽의 콘솔에서 입력할 내용을 선택하고 올명을 입력할 때와 같은 방식으로 하면 된다.

아래의 그림 22는 위 작업을 반복하여 정간(칸)에 필

요한 음을 모두 입력한 화면을 보여주고 있다.

[그림 22] 음을 입력이 완성된 화면

4.3 가사입력 및 마릿금 곳기

일단 위에 작업을 통해 기본 정보와 각 정간에 음의 정보가 입력된 이후에는 가사와 다른 음의 기법을 입력해야 한다. 가사를 입력하는 방법은 기입할 칸에 마우스를 위치시키고 오른쪽 버튼을 눌러 [삽입]-[가사창]을 선택하면 그림 23과 같이 나타난다. 이 때 별도의 가사창이 화면이 나타나게 된다.

[그림 23] 가사 입력 메뉴

가사를 쓰고 [enter] 혹은 [↓] 키를 누르시면 그 내용이 정간의 오른쪽에 나타나게 된다. 본 저작도구는 기본적으로 가사가 왼쪽 올명의 입력에 맞추어 따라가도록 되어있다. 따라서 다음 음으로 이동하여 가사를 입력하고자 할 때에는 [↓]키를 눌러 음을 건너뛰면 된다. 또한 해당 음 옆에 가사를 입력하실 때에는 [enter]키를 누르면 입력한 가사가 그 곳에 입력된다. 아래의 그림24는 가사를 모두 입력한 악보를 주여 주고 있다.

[그림 24] 가사 입력이 완성된 화면

다음 작업으로는 그림25와 같이 구음을 입력하게 된다. 구음이란 소리를 낼 때 효과를 주는 것을 말하며 정간의 왼쪽에 위치하여 가사와 구분된다. 그러나 입력하는 방식은 가사의 것과 비슷하며 순서는 아래와 같다.

- (1) 가사를 입력 할 칸에 마우스를 올리고 오른쪽 버튼을 눌러 [삽입]-[가사창]을 선택한다.
- (2) [편집]탭의 [가사창 속성변환]을 선택하고 가사창의 속성을 [일반글창]으로 바꾼다.

[그림 25] 구음 입력 화면

- (3) 입력 할 가사 창에 구음을 써 넣으면 되는데, 이때 일반 글을 쓰는 것과 같으므로 밑의 칸에 입력 시에는 [space bar]를 누르시면 된다.

아래의 그림26은 가사와 구음이 모두 입력된 형태의 화면이다.

[그림 26] 가사와 구음의 입력이 완성된 화면

정간보 제작의 마지막 작업으로 악보에 선을 마릿금과 밑금을 그어 악보를 완성하게 된다. 마릿금을 통해 악보의 마릿을 구분하게 된다.

마릿금을 그을 때는 [마릿금도구]에 있는 ‘마릿금 굵기’를 선택한다. 이때 마우스의 커서가 굵은 선 모양으로 바뀌게 되는데. 선 모양이 바뀌면 마릿금을 그을 정간의 칸을 선택하고 마우스를 클릭하면 마릿금이 그어진다. 다시 마우스의 원래의 커서로 돌아가려면 [마릿금도구]에 있는 마릿금 굵기를 다시 한번 클릭하면 된다.

이와 같은 방법으로 끝금도 그을 수 있으며 옆의 마릿금 지우기를 선택하여 마릿금이나 끝금 등을 지울 수 있다. 그림 27은 마릿금과 끝금을 그은 화면이 된다.

[그림 27] 마릿금과 끝금을 그은 화면

5. 결론

자랑스런 우리나라 국악의 기보 방식인 정간보는 그동안 수작업으로 밖에 할 수가 없었고 그 방식이 복잡해서 전문가가 아니면 작업이 어려웠다. 또한 올명을 한자

로 사용하기 때문에 정확하게 기입하지 않으면 안되기 때문에 한자에 익숙하지 않은 이들에게는 손쉽게 사용할 수가 어려웠다. 정간보 저작도구에 대한 연구는 일부 시도는 있었지만 그 결과가 다양한 악보를 제작하기에는 미흡한 것으로 판단되었다[5,6].

본 연구를 통해 개발한 정간보 저작도구는 윈도우 환경에서 실행되며 사용자는 손쉽게 국악에 대한 것을 제작할 수 있도록 개발되었다. 정간보 기법 방식이 여러 가지가 있어 이를 지원하기 위하여 사용자가 정의 기능을 추가하였다. 또한 정간보를 편집한 후 정간보 전용 프로그램 파일 형식 뿐 아니라, 그림 파일로도 저장이 가능하다.

현재는 정간보에 대한 악보 작성에 대한 작업만이 가능하지만 향후 이를 발전시켜 정간보 악보에 나타난 국악을 음악 미디 파일 형식으로 변경하여 컴퓨터상에서 사운드가 나올 수 있도록 연구할 계획이다.

참고문헌

- [1] 서한범, “국악통론”, 태림출판사, 2004.
- [2] 장사훈, “최신국악총론”, 세광음악출판사, 1985.
- [3] 이성천 외2, “알기쉬운 국악개론”, 한국국악교육학회, 1990.
- [4] 이보형, “한국 민속음악장단의 대강박, 박, 분박에 대한 전통기보론적 고찰”, 국악원논문집 제 4권, 국립국악원, 1992.
- [5] 이미경, “인공지능 알고리즘 거문조 산조의 실시간 연주 및 정간보 생성”, 음악교육공학 제7호, pp.73-82, 2008.
- [6] 김기영 외 1명, “컴퓨터 음악을 위한 국악보(정간보) 처리 시스템의 설계와 구현”, 한국정보과학회 봄 학술대회 논문지, 제 28권 제1호, pp.700-702, 2001.
- [7] 김경주, 조남규, “UML Components:컴포넌트 기반 소프트웨어 명세를 위한 실용적인 프로세스”, 인터뷰전, 2001
- [8] 조형주, 정진완, 김형주, “UML 클래스 다이어그램 기반의 효율적인 C++코드 생성기의 설계와 구현”, 정보과학회논문지, 제6권 제4호, pp 393-402, 2000.

이 상 범(Sang-Bum Lee)

[정회원]

- 1989년 12월 : 루우지애나주립대 (전산학석사)
- 1992년 8월 : 루우지애나주립대 (전산학박사)
- 1992년 9월 ~ 1993년 10월 : 전자통신연구원 선임연구원
- 1993년 10월 ~ 현재 : 단국대학교 교수

<관심분야>

소프트웨어공학, 정보검색, 모바일컴퓨팅

이 용 훈(Yong-hoon Lee)

[준회원]

- 2009년 2월 : 단국대학교 컴퓨터 과학과 (공학사)
- 2009년 3월 ~ 현재 : 단국대학교 전자계산학과 석사과정

<관심분야>

정보 검색, 데이터 마이닝, 기계학습

최 이 권(Eh-kwon Choi)

[정회원]

- 2004년 2월 : 단국대학교 (전산학석사)
- 2008년 8월 : 단국대학교 (전산학박사)
- 2005년 3월 ~ 2007년 12월 : 백석대학교 겸임교수
- 2005년 10월 ~ 현재 : 모전스랩(주) 대표이사

<관심분야>

모바일 컴퓨팅, 콘텐츠개발, 소프트웨어 프로세스